

## VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ÚRAZU – UNION ISTOTA

Platné od 15.10.2015

### Prvá časť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

#### Článok 1

##### Úvodné ustanovenia

Pre poistenie úrazu UNION ISTOTA, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu – UNION ISTOTA (ďalej len „VPP UI“) a poistná zmluva.

#### Článok 2

##### Výklad pojmov

Pre účely týchto VPP UI platí nasledujúci výklad pojmov:

**Poistník** – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom a je povinná platiť poistné.

**Poistený** – fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Poistený a poisťník môže byť tá istá osoba.

**Sprostredkovateľ** – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia a ktorá je v poistnej zmluve uvedená ako sprostredkovateľ.

**Poistná doba** – doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.

**Poistné obdobie** – obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné poistné.

**Poistné** – finančná čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú musí poisťník zaplatiť poisťovateľovi za finančné krytie rizika.

**Poistné plnenie** – finančná náhrada, ktorú je podľa týchto VPP UI a poistnej zmluvy poisťovateľ povinný vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

**Poistná suma** – suma dohodnutá v poistnej zmluve pre určenie výšky poistného plnenia.

**Oprávnená osoba** – fyzická alebo právnická osoba určená v poistnej zmluve, ktorej má vzniknúť právo na poistné plnenie v prípade, že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Ak nie je takáto osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, potom je oprávnenou osobou osoba určená v § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.

**Výročný deň poistenia** – je každý taký deň počas poistnej doby, ktorý sa číslom a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia.

**Chirurgický zákrok** – druh invazívneho medicínskeho zákroku, pri ktorom bola zámerne narušená celistvosť kože a/alebo sliznice poisteného s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie zdravotného stavu poisteného. Pre účely tohto poistenia sa za chirurgický zákrok nepovažujú diagnostické zákroky, vykonané výlučne za účelom určenia diagnózy poisteného, zašívanie rany, stomato-chirurgické operácie, kozmetické a plastické operácie, operácie v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva, ak nebolo indikované zo závažných zdravotných dôvodov, alebo operácie v súvislosti s liečbou sterility a operácie, ktorých účel je preventívny.

**Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti** – výkony zdravotnej starostlivosti v medicínskych odboroch uvedených v Odborných usmerneniach alebo iných predpisoch Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej

zdravotnej starostlivosti, ktoré je možné vykonať bez následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

#### Článok 3

##### Poistná zmluva

1. Poistná zmluva a dodatky k nej musia mať písomnú formu.
2. Poistná zmluva je uzavretá, keď je podpísaná oboma zmluvnými stranami.
3. V poistnej zmluve sa dohodnú riziká, na ktoré sa poistenie vzťahuje.

#### Článok 4

##### Rozsah poistenia

Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rozsahu týchto VPP UI a podmienok dohodnutých v poistnej zmluve v prípade:

- a) trvalých následkov úrazu poisteného (čl. 17),
- b) trvalých následkov úrazu poisteného s progresiou 450 (čl. 18),
- c) smrti poisteného v dôsledku úrazu (čl. 19),
- d) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu (čl. 20),
- e) liečenia úrazu (čl. 21),
- f) práceneschopnosti poisteného po úraze (čl. 22),
- g) trvalých následkov úrazu s maximálnou ochranou (čl. 23),
- h) chirurgického zákroku v dôsledku úrazu (čl. 24),
- i) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu – bolestné (čl. 25).

#### Článok 5

##### Definícia úrazu

1. Pre účely týchto VPP UI sa za úraz považuje udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.
2. Za úraz sa nepovažujú:
  - a) samovražda alebo pokus o ňu,
  - b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
  - c) infarkt myokardu,
  - d) akútna cievna mozgová príhoda,
  - e) choroby z povolania,
  - f) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
  - g) vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
  - h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
  - i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šlachových pošiev, svalových úponov, kĺbových väčkov a epikondylitíd,
  - j) patologické zlomeniny.

#### Článok 6

##### Definícia hospitalizácie

1. Za hospitalizáciu sa považuje najmenej 2 dni (1 polnoc) nepretržite trvajúci pobyt poisteného v nemocnici na území členských štátov Európskej únie alebo Švajčiarska, v ktorej je poistenému poskytovaná opatera pod stálym lekárskeym dozorom, ak je hospitalizácia z medicínskeho hľadiska

nutná a lekárom odporúčaná a ak nejde o hospitalizáciu podľa ods. 2 tohto článku.

2. Za hospitalizáciu sa nepovažuje v zmysle týchto VPP UI
  - pobyt v kúpeľoch, ozdravovniach, liečebniach tuberkulózy a respiračných chorôb, nervových a psychiatrických liečebniach, domovoch dôchodcov, domoch opatrovateľských služieb, ústavoch pre dlhodobo chorých, hospitalizácia iba z dôvodu vykonávania rehabilitácie, ani hospitalizácia na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
  - hospitalizácia z dôvodu neschopnosti zabezpečiť opateru poisteného v domácnosti, ak z medicínskeho hľadiska hospitalizácia nie je nutná a za hospitalizáciu sa nepovažuje ani hospitalizácia z iných osobných dôvodov poisteného.
  - hospitalizácia z posudkových dôvodov a hospitalizácia v zariadeniach biomedicínskeho výskumu.
  - hospitalizácia z dôvodov kozmetických výkonov (estetické a plastické zákroky).
  - hospitalizácia, ako sprievod dieťaťa.

#### Článok 7

##### Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistený počas poistnej doby a na základe ktorého podľa týchto VPP UI vzniká právo na poistné plnenie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Za poistnú udalosť sa považuje aj chirurgický zákrok vykonaný na poistenom v zmysle čl. 24 ods. 2.

#### Článok 8

##### Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré poistená osoba utrpí kdekoľvek vo svete, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.

#### Článok 9

##### Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený (alebo jeho zákonný zástupca) sú povinní pred uzavretím zmluvy pravdivo a úplne odpovedať na otázky poisťovateľa.
2. Pri vedomom porušení povinnosti uvedenej v ods. 1 tohto článku je poisťovateľ oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy alebo odmietnuť poistné plnenie v celom rozsahu za podmienok uvedených v § 802 Občianskeho zákonníka.
3. Ak poistník alebo poistený porušia povinnosti uvedené v ods. 1 tohto článku alebo v poistnej zmluve a tým spôsobia zvýšenie nákladov poisťovateľa spojených s uzavieraním, správou poistnej zmluvy a prípadnou likvidáciou poistnej udalosti, má poisťovateľ voči nemu právo na úhradu súm vo výške takto vzniknutých nákladov.
4. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je povinný:
  - a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nezanedbať povinnosť urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva,
  - b) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu údajov, ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy, vrátane pracovnej alebo pravidelne vykonávanej záujmovej činnosti,
  - c) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto VPP UI a poistnej zmluvy.

5. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je povinný na požiadanie poisťovateľa písomne poskytnúť poisťovateľovi informáciu o svojom všeobecnom lekárovi alebo lekárovi špecialistovi, ktorý eviduje záznam o jeho zdravotnom stave (a to v rozsahu najmenej meno a priezvisko lekára, adresa ambulancie).
6. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je po úraze, povinný:
  - a) bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc, v liečení postupovať podľa pokynov lekára a dbať na to, aby sa následky úrazu nezáväzili,
  - b) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť vznik úrazu,
  - c) lekárskou dokumentáciou preukázať vznik úrazu v čase poistenia,
  - d) podrobiť sa vyšetreniu lekára, ktorého určí poisťovateľ,
  - e) predložiť poisťovateľovi potvrdenie od polície, ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu vyšetřovala polícia, dať súhlas poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby poskytol poisťovateľovi na jeho požiadanie informácie o zdravotnom stave poisteného,
  - f) vyplniť všetky formuláre poisťovateľa a predložiť poisťovateľovi kópie výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ostatných dokladov, ktoré majú súvis s poistnou udalosťou a o ktoré poisťovateľ požiada, prípadne poslať tieto doklady poisťovateľovi v elektronickej podobe, pričom ich predloženie je podmienkou pre vyplatenie príslušného poistného plnenia. V prípade, ak poistený nepredloží poisťovateľovi doklady potrebné na vyšetrenie poistnej udalosti v origináloch, je poistený povinný uchovávať tieto originály najmenej po dobu jedného roka od nahlásenia poistnej udalosti a počas tejto doby umožniť poisťovateľovi nahliadnuť do týchto dokladov,
  - g) poskytnúť bez zbytočného odkladu na požiadanie poisťovateľa všetky informácie potrebné na zistenie rozsahu poistnej udalosti a určenie výšky poistného plnenia a spolupracovať pri získavaní potrebných dokladov,
  - h) zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiada, boli vyhotovené bez zbytočného odkladu,
  - i) v prípade vzniku poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky na vlastné náklady zabezpečiť úradný preklad správ, posudkov, prípadne iných dokladov vyžiadovaných poisťovateľom do slovenského jazyka, ak o ne poisťovateľ požiada.
7. Poistník je povinný platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
8. V poistnej zmluve môže poisťovateľ uviesť ďalšie povinnosti.

#### Článok 10

##### Práva a povinnosti poisťovateľa

1. Poisťovateľ je oprávnený vyžadovať informácie o zdravotnom stave poisteného a preskúmať zdravotný stav poisteného pri uzavieraní poistenia, pri jeho zmene, pri likvidácii poistnej udalosti a to najmä na základe:
  - a) zdravotného dotazníka,
  - b) lekárskej správy, výpisov z účtu poistenca zdravotnej poisťovne, výpisov a kópií zdravotnej dokumentácie od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú

- predložené poisteným alebo vyžiadané so súhlasom poisteného,
- c) poisťovateľom vyžiadaného lekárskeho vyšetrenia u lekára určeného poisťovateľom a na náklady poisťovateľa.
2. Poisťovateľ je povinný:
- a) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri uzavieraní poistenia, jeho správe alebo pri likvidácii poistnej udalosti okrem výnimiek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- b) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto VPP UI a poistnej zmluvy.
3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť v prípade poistnej udalosti poistné plnenie do 15 dní po ukončení vyšetrenia potrebného na zistenie rozsahu poisťovateľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu a považuje sa za skončené vtedy, keď poisťovateľ oznámil poistenému výšku poistného plnenie alebo jeho zamietnutie.
4. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného, smie použiť len pre účely poistenia, okrem výnimiek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
5. Poisťovateľ má právo na úpravu výšky poistného v zmysle čl. 11 ods. 6. V prípade zníženia poistného poisťovateľ písomne oznámi poistníkovi výšku zníženého poistného. Táto zmena je účinná od nasledujúceho poistného obdobia po oznámení zmeny poistníkom. V prípade zvýšenia poistného poisťovateľ písomne oznámi poistníkovi výšku zvýšeného poistného najneskôr 8 týždňov pred začiatkom poistného obdobia, v ktorom sa vykoná zvýšenie poistného. Ak poistník nebude súhlasiť so zmenou výšky poistného, môže poistenie vypovedať podľa čl. 16 ods. 2 týchto VPP UI.

#### Článok 11 Platenie poistného

1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, poistník je povinný uhradiť poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné pri uzavretí poistenia, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdobie je splatné v prvý deň poistného obdobia.
2. V individuálnej poistnej zmluve je možné dohodnúť poistné obdobie ročné, polročné, štvrtročné alebo mesačné.
3. Poisťovateľ má právo na úroky z omeškania, pokiaľ je poistník v omeškaní s platením poistného.
4. Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je uhradené v plnej výške.
6. Poisťovateľ má právo upraviť poistné, ak sa v priebehu trvania poistenia dozvie, že poistený vykonáva pracovnú alebo pravidelnú záujmovú činnosť, ktoré sú zaradené do inej rizikovej skupiny, ako je uvedená v poistnej zmluve.

#### Článok 12 Nepoistiteľné osoby

Poistiť nie je možné osobu, ktorá v čase dojednávania poistenia:

- a) je čiastočne alebo celkom odkázaná na opateru inej osoby,
- b) trpí psychickým ochorením,
- c) je infikovaná vírusom HIV,

- d) je v čase dojednávania poistenia práceneschopná,
- e) trpí epilepsiou, okrem epilepsie typu petit mal,
- f) je závislá od alkoholu alebo drog,
- g) je uznaná invalidnou s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa platných predpisov o sociálnom poistení,
- h) je profesionálnym športovcom.

#### Článok 13 Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie v zmysle týchto VPP UI v prípade trvalých následkov úrazu (podľa čl. 17), v prípade trvalých následkov úrazu s progresiou 450 (podľa čl. 18), v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu (podľa čl. 20), za čas nevyhnutného liečenia úrazu (podľa čl. 21), v prípade práceneschopnosti po úraze (podľa čl. 22), v prípade trvalých následkov úrazu s maximálnou ochranou (podľa čl. 23), v prípade chirurgického zákroku (podľa čl. 24) a v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu – bolestné (podľa čl. 25), ak sú tieto riziká dojednané, má poistený.
2. Nárok na poistné plnenie v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu (podľa čl. 19), ak je toto riziko dojednané, má oprávnená osoba.
3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie až vtedy, keď boli splnené všetky podmienky uvedené v týchto VPP UI a boli mu predložené všetky doklady, ktoré požadoval.
4. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie o dlžné poistné.

#### Článok 14 Zníženie plnenia

Poisťovateľ má právo primerane znížiť poistné plnenie:

- a) ak má poistený v čase poistnej udalosti zamestnanie alebo vykonáva pravidelnú záujmovú činnosť, ktoré by znamenali zaradenie do vyššej rizikovej skupiny ako je uvedená v poistnej zmluve a táto zmena nebola poisťovateľovi nahlásená do vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie bude krátené v pomere poistného, ktoré bolo platené, k poistnému, ktoré by bolo platené po zaradení poisteného do vyššej rizikovej skupiny. Rizikové skupiny určuje poisťovateľ. Poistený má právo informovať sa u sprostredkovateľa alebo u poisťovateľa o zaradení zamestnania alebo pravidelnej záujmovej činnosti do príslušnej rizikovej skupiny,
- b) ak poistený poruší niektorú z povinností uvedených v čl. 9 týchto VPP UI, podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností poskytnúť poistné plnenie,
- c) ak v čase vzniku úrazu mal poistený, ktorý utrpel úraz obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu 0,71 mg/l a menej alebo obsah alkoholu určený inou metódou ako dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uvedenej hodnote a ak táto skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

#### Článok 15 Vylúčenia z poistného plnenia

1. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenia za:
  - a) následky úrazu, ktoré poistenému vznikli pred uzavretím poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,

- b) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,
  - c) zhoršenie už existujúcej choroby následkom úrazu,
  - d) úrazy, ktoré sa týkajú častí tela postihnutých vrodenými alebo vývojovými vadami,
  - e) úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo iných krčových záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
  - f) úrazy, vrátane ich následkov, ktoré si poistený úmyselne spôsobil, samovraždu alebo pokus o samovraždu,
  - g) úrazy, ktoré sa týkajú Achillovej šľachy,
  - h) náhle platničkové chrbticové syndrómy,
  - i) odlúpenie sietnice.
2. Ďalej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za úrazy poisteného, ktoré boli spôsobené alebo vznikli:
- a) úmyselným konaním poisteného, pre ktoré bol súdom uznaný za vinného pre trestný čin alebo konaním, ktorým poistený porušil právne predpisy, príkazy a zákazy,
  - b) v dôsledku psychiatrického alebo psychického ochorenia, ďalej z dôvodu duševnej choroby, bez ohľadu na to čím boli spôsobené,
  - c) v dôsledku užívania omamných, psychotropných, toxických alebo návykových látok alebo liekov poisteným, ak neboli vydané na základe lekárskeho predpisu,
  - d) ako následok vedomého požitia pevných alebo kvapalných látok, ktoré nie sú určené na konzumáciu,
  - e) v dôsledku aktívnej účasti poisteného na akejkoľvek vzbure, štrajkoch, nepokojoch, teroristických akciách ako aj v dôsledku porušenia podmienok stanného práva alebo v dôsledku vojnových udalostí,
  - f) v dôsledku nukleárneho žiarenia (spôsobené priamo alebo nepriamo jadrovou energiou),
  - g) v dôsledku vedenia dopravného prostriedku poisteným (motorové vozidlo, motocykel, atď.) bez platného predpísaného vodičského oprávnenia,
  - h) v akýchkoľvek rýchlostných pretekoch motorových alebo bezmotorových dopravných prostriedkov (cestných, vodných, vzdušných), ako aj v príprave na preteky, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,
  - i) pri výkone rizikového športu, t.j. pri motoristických disciplínach vrátane jazdy na vodnom skútri, ďalej pri vodnom lyžovaní, potápaní, raftingu, kaňoningu, športovej streľbe, skialpinizme, skokoch na lyžiach, lyžovaní alebo snowboardingu mimo vyznačených trás, speleológii, horolezectve, alpinistike, turistike vykonávanej po ľadovcoch a pri turistike vykonávanej po označených aj neoznačených cestách, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stúpačky, rebriky), alebo je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje (lano, úväz sedací, úväz prsný, prilba, karabína, skoba), ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,
  - j) pri akýchkoľvek leteckých športoch, parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či motorovom rogale a letoch s výnimkou letov spoločností, ktoré sú držiteľom platného prevádzkového povolenia na prepravu osôb alebo nákladu, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,
  - k) pri plávaní, člňkovaní, surfovaní a pod. v zakázaných vodách a pri vyhlásení zákazu kúpania,
  - l) počas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej krajiny ako Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak,
  - m) v dôsledku zásahu štátnej alebo úradnej moci, ak bol tento zásah vykonaný priamo proti poistenému.
3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie ani v prípade, ak v čase vzniku úrazu mal poistený obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu viac ako 0,71 mg/l príp. obsah alkoholu určený inou metódou ako dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uvedenej hodnote a ak táto skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti, prípadne sa odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholických nápojov alebo návykových látok.
4. Právo na poistné plnenie nevzniká, pokiaľ v čase uzavretia poistnej zmluvy bol poistený nepoistiteľnou osobou v zmysle čl. 12 týchto VPP UI.
5. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie ak spôsobila poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bola súdom uznaná za vinnú.

#### Článok 16 Zánik poistenia

1. Poistenie zanikne uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, ak poistník alebo poisťovateľ vypovie poistnú zmluvu písomne do dvoch mesiacov po jej uzavretí, a ak je možnosť takejto výpovede dohodnutá v poistnej zmluve. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane.
2. Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak poistník alebo poisťovateľ najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia písomne poistenie vypovie.
3. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa poistníkovi na jeho zaplatenie. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba časť poistného.
4. Poistenie zanikne tiež odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenie podľa § 802 Občianskeho zákonníka.
5. Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby.
6. Poistenie zanikne smrťou poisteného, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
7. Poistenie zanikne písomnou dohodou zmluvných strán k termínu, ktorý je v tejto dohode uvedený.
8. Ak poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy, podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vráti poisťovateľ poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady vzniknuté s uzavretím a správou poistnej zmluvy, a o poistné plnenie, ktoré už poisťovateľ z poistnej zmluvy poskytol.

#### Druhá časť OSOBITNÉ USTANOVENIA

##### Článok 17

##### Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu, vyplatí poisťovateľ poistenému poistné plnenie vo výške určenej podľa tohto článku.
2. Trvalé následky úrazu (ďalej aj „TNÚ“) sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa úrazu.

Poistovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov. Ak telesné poškodenie podľa vyjadrenia odborného lekára nenadobudne po jednom roku odo dňa vzniku úrazu jednoznačne charakter trvalého poškodenia, môže poistovateľ pristúpiť k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch a ak ešte nebude rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne po troch rokoch od dátumu vzniku úrazu. K zhodnoteniu trvalých následkov môže dôjsť až po kompletnej konzervatívnej, operačnej, rehabilitačnej liečbe, ktoré boli vykonávané za účelom zníženia rozsahu trvalých následkov. Poistovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov podľa ďalších odsekov tohto článku.

3. Rozsah trvalých následkov určí poistovateľ v spolupráci s lekárom určeným poistovateľom, podľa Oceňovacích tabuliek pre trvalé následky úrazu (ďalej aj „oceňovacie tabuľky pre TNÚ“), ktoré tvoria prílohu č. 1 k týmto VPP UI. Pre určenie rozsahu trvalých následkov je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho hľadiska obmedzená telesná funkčnosť poisteného. Rozsah trvalých následkov úrazu sa určuje v percentách.
4. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu. Percentuálna výška poistného plnenia zodpovedá rozsahu trvalých následkov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný spôsob určenia jej výšky.
5. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska jednoznačne určený, vyplatí poistovateľ poistné plnenie do 15 dní po skončení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.
6. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový rozsah trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov pre jednotlivé druhy trvalých následkov, maximálne však do výšky 100%.
7. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorého funkčnosť bola znížená z akýchkoľvek príčin už pred týmto úrazom, poistovateľ môže poistné plnenie znížiť. Poistné plnenie sa vypočíta tak, že sa určí poistné plnenie podľa týchto VPP UI zodpovedajúce rozsahu trvalých následkov úrazu a zníži sa o výšku, ktorá by zodpovedala výške poistného plnenia zodpovedajúceho rozsahu funkčného postihnutia pred úrazom.

#### Článok 18

##### Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu s progresiou 450

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 450, vyplatí poistovateľ poistenému poistné plnenie vo výške určenej podľa tohto článku.
2. Trvalé následky s progresiou 450 sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa vzniku úrazu. Ak telesné poškodenie podľa vyjadrenia odborného lekára nenadobudne po jednom roku odo dňa vzniku úrazu jednoznačne charakter trvalého poškodenia, môže poistovateľ pristúpiť k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch a ak ešte nebude rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne po troch rokoch od dátumu vzniku úrazu. K zhodnoteniu trvalých následkov môže dôjsť až po kompletnej konzervatívnej, operačnej, rehabilitačnej liečbe, ktoré boli vykonávané za účelom zníženia rozsahu trvalých

následkov. Poistovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov podľa ďalších odsekov tohto článku.

3. Rozsah trvalých následkov určí poistovateľ v spolupráci s lekárom určeným poistovateľom, podľa oceňovacích tabuliek pre TNÚ, ktoré tvoria prílohu č. 1 k týmto VPP UI. Pre určenie rozsahu trvalých následkov je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho hľadiska obmedzená telesná funkčnosť poisteného. Rozsah trvalých následkov úrazu sa určuje v percentách.
4. Výška poistného plnenia pre TNÚ s progresiou 450 sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 v závislosti od rozsahu trvalých následkov úrazu. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väčší ako 0% a menší alebo rovný ako 25%, výška poistného plnenia, t.j. príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 sa rovná rozsahu trvalých následkov úrazu. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väčší ako 25% a menší alebo rovný ako 50%, výška poistného plnenia, t.j. príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 sa vypočíta ako 3-násobok rozsahu trvalých následkov úrazu znížený o 50%. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väčší ako 50% a menší alebo rovný ako 75%, výška poistného plnenia, t.j. príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 sa vypočíta ako 5-násobok rozsahu trvalých následkov úrazu znížený o 150%. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu väčší ako 75% a menší alebo rovný ako 100%, výška poistného plnenia, t.j. príslušné percento z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 450 sa vypočíta ako 9-násobok rozsahu trvalých následkov úrazu znížený o 450% (viď. tabuľka).

| Rozsah TNÚ<br>(v %)    | Poistné plnenie<br>(vyplatené % z poistnej sumy pre TNÚ s progresiou) |
|------------------------|---|
| do 25% vrátane         | rozsah TNÚ  |
| od 25% do 50% vrátane  | 3 x rozsah TNÚ mínus 50%  |
| od 50% do 75% vrátane  | 5 x rozsah TNÚ mínus 150%   |
| od 75% do 100% vrátane | 9 x rozsah TNÚ mínus 450%   |

5. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska jednoznačne určený, vyplatí poistovateľ poistné plnenie do 15 dní po skončení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.
6. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový rozsah trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov pre jednotlivé druhy trvalých následkov, maximálne však do výšky 100%.
7. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorého funkčnosť bola znížená z akýchkoľvek príčin už pred týmto úrazom, poistovateľ môže poistné plnenie znížiť. Poistné plnenie sa vypočíta tak, že sa určí poistné plnenie podľa týchto VPP UI zodpovedajúce rozsahu trvalých následkov úrazu a zníži sa o výšku, ktorá by zodpovedala výške poistného plnenia zodpovedajúceho rozsahu funkčného postihnutia pred úrazom.

## Článok 19

### Poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

1. Ak je v poisťnej zmluve dohodnuté poistenie pre prípad smrti poisteného v dôsledku úrazu vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti.
2. Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na plnenie a poisťovateľ už predtým vyplatil poistné plnenie za trvalé následky toho istého úrazu, je poisťovateľ povinný vyplatiť len rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti v dôsledku úrazu a už vyplateným poistným plnením za trvalé následky úrazu, za trvalé následky s progresiou 450 alebo za trvalé následky s maximálnou ochranou.

## Článok 20

### Poistné plnenie v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu

1. Ak je v poisťnej zmluve dohodnuté poistenie hospitalizácie po úraze, vyplatí poisťovateľ poistenému dohodnutú poistnú sumu denného odškodného v prípade hospitalizácie po úraze za každý kalendárny deň, počas ktorého bol poistený v dôsledku poisťnej udalosti hospitalizovaný, ak je hospitalizácia z lekárskeho hľadiska nutná.
2. Poisťovateľ vyplatí poistnú sumu denného odškodného v prípade hospitalizácie po úraze najviac za 60 dní hospitalizácie poisteného v priebehu dvoch rokov odo dňa vzniku poisťnej udalosti. Celkový počet dní hospitalizácie sa určí počtom polnoci hospitalizácie.
3. Okrem povinností uvedených v čl. 9 je poistený (alebo jeho zákonný zástupca) povinný v prípade poisťnej udalosti poisťovateľovi predložiť prepúšťaciu správu z nemocnice s uvedením diagnózy, doby hospitalizácie (od - do) a priebehu liečby s uvedením diagnózy.

## Článok 21

### Poistné plnenie za čas nevyhnutného liečenia úrazu

1. Ak je v poisťnej zmluve dohodnuté poistenie času nevyhnutného liečenia, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ak dôjde k úrazu poisteného a priemerný čas nevyhnutného liečenia je dlhší ako dva týždne (minimálne 15 dní). Priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je čas, ktorý je podľa poznatkov lekárskej vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom.
2. Poisťovateľ stanoví výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia percentuálne z dojedanej poisťnej sumy. Percentuálna výška poistného plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa Oceňovacích tabuliek pre čas nevyhnutného liečenia (ďalej aj „oceňovacie tabuľky pre ČNL“), ktoré tvoria prílohu č. 2 k týmto VPP UI.
3. V oceňovacích tabuľkách pre ČNL sú uvedené jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených úrazom a percentuálna výška ich ohodnotenia, ktorá zodpovedá priemernému času nevyhnutného liečenia úrazu vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.
4. Maximálna percentuálna výška poistného plnenia za čas nevyhnutného liečenia úrazu je 100% dojedanej poisťnej sumy.
5. Ak telesné poškodenie, spôsobené úrazom, nie je uvedené v oceňovacích tabuľkách pre ČNL, výška plnenia sa určí podľa priemerného času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade je poisťovateľ povinný plniť iba vtedy, ak je tento čas dlhší ako dva týždne (minimálne 15 dní).

6. Ak bolo poistenému spôsobené jedným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovateľ za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom.
7. Poisťovateľ nie je povinný plniť za čas nevyhnutného liečenia, ak poistený zomrie do jedného mesiaca odo dňa úrazu.
8. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, poisťovateľ plní za priemerný čas nevyhnutného liečenia nového úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz.
9. V prípadoch uvedených v oceňovacích tabuľkách pre ČNL, môže poisťovateľ zvýšiť poistné plnenie až o polovicu.
10. Poistený má nárok na poistné plnenie z tohto rizika najviac za dva úrazy, ktoré nastanú počas jedného poistného roka.

## Článok 22

### Poistné plnenie v prípade práceneschopnosti po úraze

1. Ak je v poisťnej zmluve dohodnuté poistenie dennej náhrady v prípade práceneschopnosti po úraze vyplatí poisťovateľ poistenému dennú náhradu za dobu nepretržitého trvania jeho práceneschopnosti v dôsledku úrazu, ak táto doba dosiahne aspoň 15 kalendárnych dní.
2. Poisťovateľ vyplatí dennú náhradu vo výške poisťnej sumy dohodnutej v poisťnej zmluve, za každý deň práceneschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku úrazu a začala bezprostredne po úraze.
3. Denná náhrada sa nevypláca:
  - a) za dobu, počas ktorej sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii, ktoré boli zamerané na zmiernenie bolesti bez následnej zmeny zdravotného stavu
  - b) za dobu počas ktorej poistený čakal na operačný zákrok, s výnimkou pourazovej hospitalizácie v čase trvania práceneschopnosti
4. Poisťovateľ vyplatí dennú náhradu najviac za 180 dní nepretržitej práceneschopnosti poisteného za každú poistnú udalosť.
5. Ak je poistený práceneschopný v dôsledku viacerých úrazov, vypláca poisťovateľ dennú náhradu za každý deň práceneschopnosti iba raz, najviac však za dobu do 180. dňa od posledného úrazu, ktorý nevznikol v súvislosti s niektorým predchádzajúcim úrazom.
6. Poistné plnenie bude vyplatené po ukončení práceneschopnosti.
7. Okrem povinností uvedených v čl. 9 týchto VPP UI je poistený povinný na požiadanie poisťovateľa preukázať výšku zárobku pri uzavieraní poisťnej udalosti potvrdením o výške príjmu od zamestnávateľa alebo daňovým priznaním. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je ďalej povinný v prípade poisťnej udalosti poisťovateľovi predložiť doklad o práceneschopnosti („Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“), vystavený praktickým lekárom s uvedením začiatku a ukončenia práceneschopnosti a lekársku správu o priebehu liečby s uvedením diagnózy. „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ nemôže byť vystavené osobou blízkou poistenému alebo poistníkovi, podľa definície blízkej osoby uvedenej v Občianskom zákonníku.
8. Poistenému, ktorému nie je možné vystaviť doklad o práceneschopnosti, sa poistné plnenie vyplatí na základe nevyhnutnej doby liečenia úrazu, ak táto doba dosiahne aspoň 15 kalendárnych dní. Nevyhnutnú dobu liečenia



úrazu stanoví podľa lekárskej správy lekár určený poisťovateľom.

9. Ak v lekárskej správe nie je dĺžka práceneschopnosti v dôsledku úrazu dostatočne zdôvodnená alebo ak príčinou práceneschopnosti nebol iba úraz, poistné plnenie sa určí na základe nevyhnutnej doby liečenia úrazu, ktorú stanoví lekár určený poisťovateľom.
10. Poistený má nárok na poistné plnenie z tohto rizika najviac za dva úrazy, ktoré nastanú počas jedného poistného roka.
11. Nárok na vyplatenie dennej náhrady zaniká spolu so zánikom poistenia.

#### Článok 23

##### **Poistné plnenie pre poistenie maximálnej ochrany**

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie maximálnej ochrany, poisťovateľ vyplatí poistnú sumu pre maximálnu ochranu dojednanú v poistnej zmluve v prípade trvalých následkov úrazu, ak je rozsah trvalých následkov úrazu väčší alebo rovný ako 50%.
2. Trvalé následky úrazu sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa úrazu. Ak telesné poškodenie podľa vyjadrenia odborného lekára nenadobudne po jednom roku odo dňa úrazu jednoznačne charakter trvalého poškodenia, môže poisťovateľ pristúpiť k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch a ak ešte nebude rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne po troch rokoch od dátumu vzniku poistnej udalosti. K zhodnoteniu trvalých následkov môže dôjsť až po kompletnej konzervatívnej, operačnej, rehabilitačnej liečbe, ktoré boli vykonávané za účelom zníženia rozsahu trvalých následkov.
3. Rozsah trvalých následkov určí poisťovateľ v spolupráci s lekárom podľa oceňovacích tabuliek pre TNÚ, ktoré tvoria prílohu č. 1 k týmto VPP UI. Pre určenie rozsahu trvalých následkov je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho hľadiska obmedzená telesná funkčnosť poisteného. Rozsah trvalých následkov úrazu sa určuje v percentách.
4. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska jednoznačne určený, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie do 15 dní po skončení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.
5. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov, celkový rozsah trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov pre jednotlivé druhy trvalých následkov.
6. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorého funkčnosť bola znížená z akýchkoľvek príčin už pre týmto úrazom, rozsah trvalých následkov úrazu sa zníži o rozsah, ktorý by zodpovedal rozsahu funkčného postihnutia pred úrazom.

#### Článok 24

##### **Kompenzácia za chirurgický zákrok**

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie kompenzácie za chirurgický zákrok má poistený nárok na vyplatenie poistného plnenia v prípade, ak počas hospitalizácie v

nemocnici, ktorá trvala najmenej 2 dni (1 polnoc), podstúpil chirurgický zákrok v dôsledku jeho úrazu.

2. Poistený má nárok na vyplatenie poistného plnenia aj v prípade, ak podstúpil chirurgický zákrok v dôsledku jeho úrazu ako výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti, okrem výkonu – operačná extrakcia osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov.
3. Poistnou udalosťou je podstúpenie chirurgického zákroku poisteným, ak jeho vykonanie bolo vyvolané zmenou zdravotného stavu, ktorá nastala ako následok úrazu, ktorý nastal u poisteného počas poistnej doby.
4. Poistné plnenie je suma vo výške poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre prípad kompenzácie za chirurgický zákrok, pričom poistený má nárok najviac na jednu kompenzáciu za chirurgický zákrok počas jedného poistného roka. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za chirurgický zákrok, ktorý poistený podstúpil, z dôvodu zhoršenia následkov úrazu v dôsledku choroby.
5. Okrem povinností uvedených v čl. 9 týchto VPP UI je poistený (alebo jeho zákonný zástupca) povinný v prípade poistnej udalosti poisťovateľovi predložiť prepúšťaciu správu z nemocnice s uvedením diagnózy, doby hospitalizácie (od - do) s potvrdením o vykonanom chirurgickom zákroku resp. lekársku správu z pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti s uvedením diagnózy a chirurgického zákroku.

#### Článok 25

##### **Bolestné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu**

Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu s výplatom bolestného, vyplatí poisťovateľ jednorazové bolestné vo výške 2% z poistnej sumy, dohodnutej pre prípad trvalých následkov úrazu alebo trvalých následkov úrazu s progresiou 450, ak v dôsledku poistnej udalosti trvala nevyhnutná hospitalizácia poisteného nepretržite najmenej 11 dní v priebehu jedného roka odo dňa vzniku úrazu.

#### Tretia časť

##### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

#### Článok 26

1. Od ustanovení týchto VPP UI sa možno v poistnej zmluve odchýliť, s výnimkou čl. 1 a čl. 26.
2. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike.
3. Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v poistnej zmluve.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie úrazu – UNION ISTOTA nadobúdajú účinnosť dňom 15.10.2015.

**OCEŇOVACIE TABUĽKY PRE TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU  
PLNENIE ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU**

| <b>ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV</b> |  |   |
|---|--|---|
| 001                                     | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>   | do 15 %   |
| 002                                     | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup>  | do 25 %   |
| 003                                     | Ľahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovaním u psychiatra, resp. neurológa zistené subjektívne ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela   | do 10 %   |
| 004                                     | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu podľa stupňa   | 20 – 100 %  |
| 005                                     | Traumatická porucha tvárového nervu, ľahkého a stredného stupňa  | do 10 %   |
| 006                                     | Traumatická porucha tvárového nervu, ťažkého stupňa  | 11 – 15 %   |
| 007                                     | Traumatické poškodenie trojklaného nervu, podľa stupňa a rozsahu poškodenia  | do 15 %   |
| 008                                     | Poškodenie tváre alebo krku vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo škaredosť, sprevádzané prípadnými funkčnými poruchami, ľahkého a stredného stupňa  | do 15 %   |
| 009                                     | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami a vzbudzujúce súcit alebo škaredosť, ťažkého stupňa  | do 35 %   |
| 010                                     | Moková fistula po poranení lebečnej spodiny objektívne dokumentovaná   | do 25 %   |
| <b>POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU</b>      |  |   |
| 011                                     | Strata hrotu nosa  | 10 %  |
| 012                                     | Strata celého nosa bez zúženia   | 20 %  |
| 013                                     | Strata celého nosa so zúžením  | 25 %  |
| 014                                     | Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou dýchania (priechodnosti)  | do 10 %   |
| 015                                     | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení (s opakovaným liečením)   | do 10 %   |
| 016                                     | Perforácia nosovej priehradky, podľa stupňa  | do 5 %  |
| 017                                     | Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín (s opakovaným liečením)  | do 10 %   |
| 018                                     | Porucha čuchu a chuti  | do 5 %  |
| 019                                     | Strata čuchu úplná   | 10 %  |
| 020                                     | Strata chuti úplná   | 5 %   |
| <b>STRATA OČÍ ALEBO ZRAKU</b>           |  |   |
| 021                                     | Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky. Pri strate zraku na jednom oku je hodnotenie trvalých následkov maximálne do 50 % (pričom úplná strata zraku na jednom oku je 50 %). Pri strate zraku na oboch očiach je hodnotenie trvalých následkov maximálne do 100 % (pričom úplná strata zraku je rovná 100 %). | 0 – 100 %<br>v závislosti od<br>zníženia<br>zrakovej ostrosti |
|   | Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 022, 030 až 033, 035, 036, 045 a 046 sa však hodnotia i nad túto hranicu  |   |
| 022                                     | Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti.   | 5 %   |
| 023                                     | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne (bez vedľajšieho hodnotenia vízu)  | 15 %  |
| 024                                     | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne (bez vedľajšieho hodnotenia vízu)  | 20 %  |
| 025                                     | Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou horšia než 6/12; ak je horšia, určí sa % podľa pomocnej tabuľky a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia (znášateľnosti) afakickej korekcie  | 15 %  |
| 026                                     | Artefakia sa hodnotí podľa bodu 021 s možnosťou pripočítania, príp. poruchy akomodácie - body 041, 042, resp. 043, 044   |   |
| 027                                     | Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov podľa stupňa   | do 25 %   |
| 028                                     | Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa stupňa koncentrického zúženia zorného poľa. Pre stupeň zúženia jedného oka: od 0 % do 25 %, pre stupeň zúženia oboch očí rovnako: od 10 % do 100 %, pre stupeň zúženia jedného oka pri slepote druhého: od 40 % do 100 %.  | 0 – 100 %   |
| 029                                     | Ostatné obmedzenia zorného poľa  | 4 – 70 %  |
| 030                                     | Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku   | 5 %   |
| 031                                     | Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach   | 10 %  |
| 032                                     | Chybné postavenie riasnic operačne nekorigovateľné, na jednom oku  | 5 %   |
| 033                                     | Chybné postavenie riasnic operačne nekorigovateľné, na oboch očiach  | 10 %  |
| 034                                     | Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) nezávisle od poruchy vízu   | 3 %   |
| 035                                     | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo škaredosť, tiež ptóza hornej mihalnice, pokiaľ nekrýje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu) jedného oka  | do 5 %  |
| 036                                     | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo škaredosť, tiež ptóza hornej mihalnice, pokiaľ nekrýje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu) oboch očí   | do 10 %   |



|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 037   | Ptóza hornej mihalnice (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná | 5 – 25 %  |
| 038   | Ptóza hornej mihalnice (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná  | 30 – 60 % |
| 039   | Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu) jedného oka | 0,5 %     |
| 040   | Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu) oboch očí   | 1 %       |
| 041   | Traumatická porucha akomodácie jednostranná, do 45 rokov  | 8 %       |
| 042   | Traumatická porucha akomodácie jednostranná, nad 45 rokov   | 5 %       |
| 043   | Traumatická porucha akomodácie obojstranná, do 45 rokov   | 5 %       |
| 044   | Traumatická porucha akomodácie obojstranná, nad 45 rokov  | 3 %       |
| 045   | Lagofthalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný                                 | 10 %      |
| 046   | Lagofthalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný                                  | 15 %      |
| <b>POŠKODENIE UŠÍ ALEBO PORUCHA SLUCHU</b>  |   |           |
| 047   | Strata časti ušnice alebo jej deformita   | 5 %       |
| 048   | Strata jednej ušnice  | 10 %      |
| 049   | Strata oboch ušnic  | 15 %      |
| 050   | Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie                               | 5 %       |
| 051   | Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu                                | 10 %      |
| 052   | Nahluchlosť jednostranná, ľahkého a stredného stupňa  | do 7 %    |
| 053   | Nahluchlosť jednostranná, ťažkého stupňa  | 8 – 12 %  |
| 054   | Nahluchlosť obojstranná, ľahkého a stredného stupňa   | do 20 %   |
| 055   | Nahluchlosť obojstranná, ťažkého stupňa   | 21 – 35 % |
| 056   | Strata sluchu jedného ucha  | 30 %      |
| 057   | Strata sluchu druhého ucha  | 60 %      |
| 058   | Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu  | 60 %      |
| 059   | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labiryntu, jednostranná podľa stupňa                        | 10 – 20 % |
| 060   | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labiryntu, obojstranná podľa stupňa                         | 30 – 50 % |
| <b>POŠKODENIE CHRUPU</b>  |   |           |
| <i>Poznámka: Strata zubov alebo ich častí, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násillia.</i> |   |           |
| 061   | Strata časti zuba (iného ako frontálneho), ak má za následok stratu vitality zuba                   | 0,5 %     |
| 062   | Strata jedného zuba (iného ako frontálneho)   | 1 %       |
| 063   | Strata každého ďalšieho zuba (iného ako frontálneho)  | 1 %       |
| 064   | Strata polovice frontálneho zuba bez straty vitality, za každý                                      | 0,5 %     |
| 065   | Strata polovice frontálneho zuba so stratou vitality, za každý                                      | 1 %       |
| 066   | Strata jedného frontálneho zuba, za každý   | 2 %       |
| 067   | Deformácia frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov, za každý     | 0,5 %     |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 068   | Replantácia zuba   | 0,5 %      |
| 069   | Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov                | 0 %        |
| <b>POŠKODENIE JAZYKA</b>                          |  |            |
| 070   | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami                         | do 15 %    |
| <b>ÚRAZY KRKU</b>                                 |  |            |
| 071   | Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa   | do 15 %    |
| 072   | Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa   | 16 – 30 %  |
| 073   | Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa   | 31 – 65 %  |
| 074   | Čiastočná strata hlasu   | 10 – 20 %  |
| 075   | Strata hlasu (afónia)  | 50 %       |
| 076   | Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov   | 30 %       |
| 077   | Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov   | 10 – 20 %  |
| 078   | Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou  | 50 %       |
| 079   | Strata hltana  | 80 %       |
| <b>ÚRAZY HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA</b> |  |            |
| 080   | Následky poranenia hrudníka a pľúc overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie     | do 5 %     |
| 081   | Následky poranenia hrudníka a pľúc overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie   | 6 – 30 %   |
| 082   | Následky poranenia hrudníka a pľúc overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie     | 31 – 60 %  |
| 083   | Pouúrazové poškodenie prsnej žľazy   | do 15 %    |
| 084   | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie | 10 – 100 % |
| 085   | Následky po náhrade pažeráka   | 30 – 60 %  |
| 086   | Pouúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa  | do 10 %    |
| 087   | Pouúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa  | 11 – 30 %  |
| 088   | Pouúrazové poškodenie pažeráka, ťažkého stupňa   | 31 – 60 %  |
| <b>ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV</b>          |  |            |
| 089   | Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu                                       | do 20 %    |
| 090   | Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy                                   | 25 – 100 % |
| 091   | Strata sleziny do 18. roku veku  | 30 %       |
| 092   | Strata sleziny po 18. roku veku  | 15 %       |
| 093   | Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky       | do 50 %    |
| 094   | Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná   | do 20 %    |
| 095   | Nedovieravosť análnych zvieračov úplná   | 60 %       |
| 096   | Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa                                 | do 10 %    |
| 097   | Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa                               | 11 – 20 %  |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 098   | Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa   | 21 – 40 %  |
| <b>ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV</b> |   |            |
| 099   | Strata jednej obličky   | 40 %       |
| 100   | Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie, ľahkého a stredného stupňa                           | do 20 %    |
| 101   | Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa                                       | 21 – 50 %  |
| 102   | Fistula močového mechúra alebo močovej rúry   | do 50 %    |
| 103   | Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek  | do 50 %    |
| 104   | Hydrokéliá po úraze   | 5 %        |
| 105   | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme sa hodnotí ako strata oboch semenníkov), do 45 rokov  | 10 %       |
| 106   | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme sa hodnotí ako strata oboch semenníkov), nad 45 rokov                                       | 5 %        |
| 107   | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie, do 50 rokov (vrátane)  | 35 %       |
| 108   | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie, od 50 do 60 rokov  | 20 %       |
| 109   | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie, nad 60 rokov   | 10 %       |
| 110   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity, do 50 rokov (vrátane)   | do 40 %    |
| 111   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity, od 50 do 60 rokov   | do 20 %    |
| 112   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity, nad 60 rokov  | do 10 %    |
| 113   | Pouřazové deformácie ženských pohlavných ústrojov   | do 50 %    |
| <b>ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY</b>              |   |            |
| 114   | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa   | do 5 %     |
| 115   | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedrovej chrbtice, ľahkého stupňa  | do 5 %     |
| 116   | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa   | 6 – 15 %   |
| 117   | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedrovej chrbtice, stredného stupňa  | 6 – 15 %   |
| 118   | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa   | 16 – 25 %  |
| 119   | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedrovej chrbtice, ťažkého stupňa  | 6 – 25 %   |
| 120   | Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ľahkého stupňa   | 10 – 25 %  |
| 121   | Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, stredného stupňa | 26 – 40 %  |
| 122   | Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ťažkého stupňa   | 41 – 100 % |
| 123   | Paraplégia, kvadruplégia  | 100 %      |

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| 124  | Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskeym pozorovaním, s opakovanými kontrolnými vyšetreniami; hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov sa hodnotí len podľa bodov 120 až 123 | do 15 %                       |
| <b>ÚRAZY PANVY</b>   |  |                               |
| 125  | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtvej kosti a funkcie dolných končatín u žien, do 45 rokov   | do 65 %                       |
| 126  | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtvej kosti a funkcie dolných končatín u žien, nad 45 rokov  | do 50 %                       |
| 127  | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtvej kosti a funkcie dolných končatín u mužov   | do 50 %                       |
| <b>ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN</b>  |  |                               |
| <i>Poznámka: Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.</i> |  |                               |
| 128 / 129  | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ  | vpravo – 70 %<br>vľavo – 60 % |
| 130 / 131  | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom - funkčný pahýľ  | vpravo – 65 %<br>vľavo – 55 % |
| 132 / 133  | Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení   | vpravo – 35 %<br>vľavo – 30 % |
| 134 / 135  | Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení   | vpravo – 30 %<br>vľavo – 25 % |
| 136  | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 161° do 180°)   | 0 %                           |
| 137 / 138  | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 141° do 160°)   | vpravo – 5 %<br>vľavo – 4 %   |
| 139 / 140  | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 91° do 140°)  | vpravo – 10 %<br>vľavo – 8 %  |
| 141 / 142  | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°)  | vpravo – 18 %<br>vľavo – 15 % |
| 143  | Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 137 až 142 zvyšuje o jednu tretinu.   |                               |
| 144  | Pouřazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po suprakondylických zlomeninách za každých 5°  | 2,5 %                         |
| 145  | Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)   | 5 %                           |
| 146 / 147  | Pakíby ramennej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti)  | vpravo – 40 %<br>vľavo – 35 % |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| 148 / 149   | Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu)  | vpravo – 30 %<br>vľavo – 25 %        |
| 150 / 151   | Habitálne vyklbenie ramena (reluxované rameno)   | vpravo – 15 %<br>vľavo – 10 %        |
| 152 / 153   | Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie   | vpravo – 3 %<br>vľavo – 2,5 %        |
| 154   | Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu)   | 3 %                                  |
| 155 / 156   | Následky po zle zahojených zlomeninách kľúčnej kosti   | vpravo – 5 %<br>vľavo – 4 %          |
| 157   | Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu   |                                      |
| 158 / 159   | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného kĺbu a lakťového kĺbu  | vpravo – 3 %<br>vľavo – 2,5 %        |
| <b>Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia</b> |  |                                      |
| 160 / 161   | Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)  | vpravo – 30 %<br>vľavo – 25 %        |
| 162 / 163   | Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°)  | vpravo – 20 %<br>vľavo – 17 %        |
| 164   | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu (ohnutie od 121° do 140°)   | 0 %                                  |
| 165 / 166   | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 101° do 120°)   | vpravo – 6 %<br>vľavo – 5 %          |
| 167 / 168   | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 71° do 100°)  | vpravo – 11 %<br>vľavo – 9 %         |
| 169 / 170   | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70°)  | vpravo – 16 %<br>vľavo – 14 %        |
| 171 / 172   | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení) | vpravo – 20 %<br>vľavo – 17 %        |
| 173 / 174   | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)   | vpravo – do 20 %<br>vľavo – do 16 %  |
| 175 / 176   | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa   | vpravo – do 5 %<br>vľavo – do 4 %    |
| 177 / 178   | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa   | vpravo: 6 – 10 %<br>vľavo: 5 – 8 %   |
| 179 / 180   | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa   | vpravo: 11 – 20 %<br>vľavo: 9 – 16 % |
| 181 / 182   | Pakľb oboch kostí predlaktia (vrátane obmedzenej hybnosti)   | vpravo – 40 %<br>vľavo – 35 %        |

|                                     |   |                                       |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 183 / 184                           | Pakľb vretennej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti)   | vpravo – 30 %<br>vľavo – 25 %         |
| 185 / 186                           | Pakľb lakťovej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti)  | vpravo – 20 %<br>vľavo – 15 %         |
| 187 / 188                           | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu)                             | vpravo – 28 %<br>vľavo – 23 %         |
| 189 / 190                           | Kývavý lakťový kĺb  | vpravo – 20 %<br>vľavo – 15 %         |
| 191 / 192                           | Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe  | vpravo – 60 %<br>vľavo – 50 %         |
| <b>Strata alebo poškodenie ruky</b> |   |                                       |
| 193                                 | Pourazové deformity v predlaktí vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (musia byť preukázané na rtg); za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 2 %                                   |
| 194 / 195                           | Strata ruky v zápästí   | vpravo – 55 %<br>vľavo – 45 %         |
| 196 / 197                           | Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí  | vpravo – 50 %<br>vľavo – 45 %         |
| 198 / 199                           | Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí   | vpravo – 45 %<br>vľavo – 40 %         |
| 200 / 201                           | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky)  | vpravo – 30 %<br>vľavo – 25 %         |
| 202 / 203                           | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°)   | vpravo – 20 %<br>vľavo – 17 %         |
| 204 / 205                           | Pakľb člnkovitej kosti  | vpravo – 15 %<br>vľavo – 13 %         |
| 206 / 207                           | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa  | vpravo – do 6 %<br>vľavo – do 5 %     |
| 208 / 209                           | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa  | vpravo: 7 – 12 %<br>vľavo: 6 – 10 %   |
| 210 / 211                           | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa  | vpravo: 13 – 20 %<br>vľavo: 11 – 17 % |
| <b>Poškodenie palca</b>             |   |                                       |
| 212 / 213                           | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo pourazové deformácie  | vpravo – 4,5 %<br>vľavo – 3,5 %       |
| 214 / 215                           | Strata časti kosti koncového článku palca   | vpravo – 9 %<br>vľavo – 7 %           |
| 216 / 217                           | Strata kosti koncového článku palca   | vpravo – 10 %<br>vľavo – 8 %          |
| 218 / 219                           | Strata palca so záprstnou kosťou  | vpravo – 25 %<br>vľavo – 22 %         |

|                             |   |                                     |  |   |                               |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 220<br>/<br>221             | Strata oboch článkov palca  | vpravo – 20 %<br>vľavo – 17 %       | 260<br>/<br>261                                      | Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti alebo pouřazové deformácie                         | vpravo – 2 %<br>vľavo – 1,5 % |
| 222<br>/<br>223             | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie)                                   | vpravo – 8 %<br>vľavo – 7 %         | 262<br>/<br>263                                      | Strata časti koncového článku ukazováka   | vpravo – 4 %<br>vľavo – 3 %   |
| 224<br>/<br>225             | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii)                                  | vpravo – 7 %<br>vľavo – 6 %         | 264<br>/<br>265                                      | Strata koncového článku ukazováka   | vpravo – 4 %<br>vľavo – 3 %   |
| 226<br>/<br>227             | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké poohnutie)                                    | vpravo – 6 %<br>vľavo – 5 %         | 266<br>/<br>267                                      | Strata dvoch článkov ukazováka bez meravosti základného kĺbu  | vpravo – 8 %<br>vľavo – 6 %   |
| 228<br>/<br>229             | Úplná meravosť základného kĺbu palca  | vpravo – 6 %<br>vľavo – 5 %         | 268<br>/<br>269                                      | Strata dvoch článkov ukazováka s meravosťou základného kĺbu   | vpravo – 10 %<br>vľavo – 8 %  |
| 230<br>/<br>231             | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia)          | vpravo – 9 %<br>vľavo – 7 %         | 270<br>/<br>271                                      | Strata všetkých troch článkov ukazováka   | vpravo – 10 %<br>vľavo – 8 %  |
| 232<br>/<br>233             | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia)                           | vpravo – 6 %<br>vľavo – 5 %         | 272<br>/<br>273                                      | Strata ukazováka so záprstnou kosťou  | vpravo – 15 %<br>vľavo – 12 % |
| 234<br>/<br>235             | Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie | vpravo – 5 %<br>vľavo – 3 %         | 274<br>/<br>275                                      | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí  | vpravo – 12 %<br>vľavo – 10 % |
| 236<br>/<br>237             | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení  | vpravo – 25 %<br>vľavo – 21 %       | 276<br>/<br>277                                      | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí  | vpravo – 15 %<br>vľavo – 12 % |
| 238<br>/<br>239             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa               | vpravo – do 2 %<br>vľavo – do 1,5 % | 278<br>/<br>279                                      | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba od 2 do 3 cm (vrátane)                  | vpravo – 5 %<br>vľavo – 4 %   |
| 240<br>/<br>241             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa             | vpravo: 3 – 4 %<br>vľavo: 2 – 3 %   | 280<br>/<br>281                                      | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba od 3 do 4 cm (vrátane)                  | vpravo – 8 %<br>vľavo – 6 %   |
| 242<br>/<br>243             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa               | vpravo: 5 – 6 %<br>vľavo: 4 – 5 %   | 282<br>/<br>283                                      | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm                           | vpravo – 11 %<br>vľavo – 9 %  |
| 244<br>/<br>245             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa                    | vpravo – do 2 %<br>vľavo – do 1,5 % | 284<br>/<br>285                                      | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii      | vpravo – 1,5 %<br>vľavo – 1 % |
| 246<br>/<br>247             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa                  | vpravo: 3 – 4 %<br>vľavo: 2 – 3 %   | 286<br>/<br>287                                      | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii                   | vpravo – 3 %<br>vľavo – 2 %   |
| 248<br>/<br>249             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa                    | vpravo: 5 – 6 %<br>vľavo: 4 – 5 %   | 288<br>/<br>289                                      | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka   | vpravo – 2,5 %<br>vľavo – 2 % |
| 250<br>/<br>251             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa           | vpravo – do 3 %<br>vľavo – do 2,5 % | <b>Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka</b> |   |                               |
| 252<br>/<br>253             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa         | vpravo: 4 – 6 %<br>vľavo: 3 – 5 %   | 290<br>/<br>291                                      | Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo pouřazové deformácie | vpravo – 1,5 %<br>vľavo – 1 % |
| 254<br>/<br>255             | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa           | vpravo: 7 – 9 %<br>vľavo: 6 – 7,5 % | 292<br>/<br>293                                      | Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov   | vpravo – 3 %<br>vľavo – 2 %   |
| 256<br>/<br>257             | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca pri neporušenej uchopovacej funkcii                      | vpravo – 5 %<br>vľavo – 2,5 %       | 294<br>/<br>295                                      | Strata koncového článku jedného z týchto prstov   | vpravo – 3 %<br>vľavo – 2 %   |
| 258<br>/<br>259             | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca pri neporušenej uchopovacej funkcii                           | vpravo – 3 %<br>vľavo – 2 %         | 296<br>/<br>297                                      | Strata dvoch článkov bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov  | vpravo – 5 %<br>vľavo – 4 %   |
| <b>Poškodenie ukazováka</b> |   |                                     | 298<br>/<br>299                                      | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu                              | vpravo – 5 %<br>vľavo – 4 %   |
|                             |   |                                     | 300<br>/<br>301                                      | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou   | vpravo – 9 %<br>vľavo – 7 %   |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 302 / 303  | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov) | vpravo – 9 %<br>vľavo – 7 %         |
| 304 / 305  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba od 2 do 3 cm (vrátane)  | vpravo – 2 %<br>vľavo – 1,5 %       |
| 306 / 307  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba od 3 do 4 cm (vrátane)  | vpravo – 6 %<br>vľavo – 5 %         |
| 308 / 309  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm   | vpravo – 8 %<br>vľavo – 6 %         |
| 310 / 311  | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta  | vpravo – 1 %<br>vľavo – 0,5 %       |
| 312 / 313  | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov pri porušenej uchopovacej funkcii prsta  | vpravo – 1 %<br>vľavo – 0,5 %       |
| 314  | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta  | vpravo – 1,5 %<br>vľavo – 1 %       |
| <b>Traumatické poruchy nervov hornej končatiny</b>   |  |                                     |
| <i>Poznámka: V hodnotení sú zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.</i> |  |                                     |
| 315 / 316  | Traumatická porucha axilárneho nervu   | vpravo – do 30 %<br>vľavo – do 25 % |
| 317  | Traumatická porucha axilárneho nervu - izolovaná senzitivná lézia  | do 5 %                              |
| 318 / 319  | Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov  | vpravo – do 40 %<br>vľavo – do 30 % |
| 320 / 321  | Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavového svalu   | vpravo – do 30 %<br>vľavo – do 25 % |
| 322  | Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitivná lézia  | do 5 %                              |
| 323 / 324  | Traumatická porucha svalovokožného nervu   | vpravo – do 25 %<br>vľavo – do 20 % |
| 325  | Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitivná lézia  | do 5 %                              |
| 326 / 327  | Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov   | vpravo – do 30 %<br>vľavo – do 25 % |
| 328 / 329  | Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitivná lézia   | vpravo – do 12 %<br>vľavo – do 10 % |
| 330 / 331  | Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov         | vpravo – do 25 %<br>vľavo – do 20 % |
| 332 / 333  | Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov  | vpravo – do 30 %<br>vľavo – do 25 % |
| 334 / 335  | Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva  | vpravo – do 20 %<br>vľavo – do 17 % |
| 336 / 337  | Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti)  | vpravo – do 55 %<br>vľavo – do 45 % |
| 338  | Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov ľavej ruky, za každý prst   | 1 %                                 |

|                               |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| 339                           | Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov pravej ruky, za každý prst  | 1,5 %     |
| <b>ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN</b> |  |           |
| 340                           | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe   | 70 %      |
| 341                           | Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom   | 60 %      |
| 342                           | Pakľb stehennej kosti v krčku alebo nekroza hlavice  | 40 %      |
| 343                           | Endoprotéza bedrového kĺbu   | 15 %      |
| 344                           | Chronický zápal kostnej drene stehennej kosti (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu)   | 25 %      |
| 345                           | Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny s kompenzačnými zmenami   | 1 %       |
| 346                           | Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny s kompenzačnými zmenami   | 2 %       |
| 347                           | Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny s kompenzačnými zmenami  | 5 %       |
| 348                           | Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny s kompenzačnými zmenami  | do 10 %   |
| 349                           | Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny s kompenzačnými zmenami   | do 20 %   |
| 350                           | Pourazové deformity stehennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou), za každých 5° úchylky (úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny). Pri hodnotení osovej úchylky sa súčasne nezapočítava relatívne skrátenie končatiny. | 5 %       |
| 351                           | Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)   | 40 %      |
| 352                           | Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)  | 30 %      |
| 353                           | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa   | do 10 %   |
| 354                           | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa   | 11 – 20 % |
| 355                           | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa   | 21 – 30 % |
| <b>Poškodenie kolena</b>      |  |           |
| 356                           | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)  | 30 %      |
| 357                           | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)  | 45 %      |
| 358                           | Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení   | do 30 %   |
| 359                           | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)   | do 10 %   |
| 360                           | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)   | 11 – 15 % |
| 361                           | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)   | 16 – 25 % |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 362   | Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa s poškodením postranných väzov   | do 10 %   |
| 363   | Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého väzu, objektivizované odborným vyšetrením  | 11 – 20 % |
| 364   | Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, objektivizované odborným vyšetrením   | 21 – 30 % |
| 365   | Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu  | do 5 %    |
| 366   | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu)  | 2,5 %     |
| 367   | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - totálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu), inak podľa poruchy funkcie  | 5 %       |
| 368   | Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu), inak podľa poruchy funkcie  | 10 %      |
| <b>Poškodenie predkolenia</b>               |  |           |
| 369   | Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom   | 50 %      |
| 370   | Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom  | 50 %      |
| 371   | Pakľb písťaly alebo oboch kostí predkolenia  | 45 %      |
| 372   | Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu)   | 25 %      |
| 373   | Pourazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (musia byť preukázané na rťg); za každých 5° (úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia). Pri hodnotení osovej úchylky sa súčasne nezapočítava relatívne skrátenie končatiny. | 5 %       |
| <b>Poškodenie v oblasti členkového kĺbu</b> |  |           |
| 374   | Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním   | 40 %      |
| 375   | Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)  | 30 %      |
| 376   | Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia, resp. úplnej straty pronácie a supinácie)  | 25 %      |
| 377   | Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°)  | 20 %      |
| 378   | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa  | do 6 %    |
| 379   | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa  | 7 – 12%   |
| 380   | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa  | 13 – 20 % |
| 381   | Úplná strata pronácie a supinácie nohy   | 15 %      |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 382  | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy   | do 12 %   |
| 383  | Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa   | do 5 %    |
| 384  | Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa   | 6 – 10 %  |
| 385  | Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa   | 11 – 15 % |
| 386  | Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné pourazové deformity v oblasti členka a nohy  | do 25 %   |
| 387  | Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu) | 15 %      |
| <b>Poškodenie v oblasti nohy</b>   |  |           |
| 388  | Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka alebo s kýptom v plantárnej flexii  | 40 %      |
| 389  | Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním  | 30 %      |
| 390  | Strata časti chodidla v oblasti metatarzov   | 25 %      |
| 391  | Strata všetkých prstov nohy  | 15 %      |
| 392  | Strata oboch článkov palca nohy  | 10 %      |
| 393  | Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou  | 15 %      |
| 394  | Strata koncového článku palca nohy   | 3 %       |
| 395  | Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka); za každý prst   | 2 %       |
| 396  | Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou   | 10 %      |
| 397  | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy   | 3 %       |
| 398  | Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy  | 7 %       |
| 399  | Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy  | 10 %      |
| 400  | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy  | do 3 %    |
| 401  | Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy   | do 7 %    |
| 402  | Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca; za každý prst  | 1 %       |
| 403  | Pourazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine bez porušenia funkcie  | do 10 %   |
| 404  | Pourazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách bez porušenia funkcie  | do 20 %   |
| 405  | Pourazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne   | do 5 %    |
| 406  | Pourazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení   | do 3 %    |
| <b>Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny</b><br>Poznámka: V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam. |  |           |
| 407  | Traumatická porucha sedacieho nervu  | do 30 %   |
| 408  | Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitivná lézia   | do 10 %   |
| 409  | Traumatická porucha stehenného nervu   | do 20 %   |
| 410  | Traumatická porucha stehenného nervu - izolovaná senzitivná lézia  | do 5 %    |



|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 411 | Traumatická porucha bedrovo - krížového pletenca                                       | do 50 % |
| 412 | Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov | do 25 % |
| 413 | Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov     | do 5 %  |
| 414 | Traumatická porucha píšťalového nervu - izolovaná senzitivná lézia                     | do 5 %  |
| 415 | Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov  | do 25 % |
| 416 | Traumatická porucha hlbokkej vetvy ihlicového nervu                                    | do 20 % |

|              |  |         |
|--------------|--|---------|
| 417          | Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu  | do 5 %  |
| 418          | Traumatická porucha koncových vetiev senzitivnych nervov dolnej končatiny                            | 1 %     |
| <b>RÔZNE</b> |  |         |
| 419          | Keloidné jazvy do 1 % telesného povrchu  | 1 %     |
| 420          | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) od 1 % do 15 % telesného povrchu | do 15 % |
| 421          | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchu       | do 50 % |

### Vysvetlivky:

- v prípade, že je v tabuľke uvedené rozpätie plnenia v % (napr. do 10 % alebo 11 – 30 %), konkrétne % plnenia sa určí v závislosti od rozsahu poškodenia zdravia poisteného
- pod pojmom „úplný defekt v lebečnej klenbe“ sa rozumie strata celej hrúbky kosti (001 - 002)
- podľa bodu 003 sa trvalé následky hodnotia len ak je v zdravotnej dokumentácii poisteného potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3-krát za rok
- otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (004)
- ak sa hodnotí strata šošovky na jednom oku podľa bodu 023, resp. 024, nehodnotí sa súčasne zníženie zrakovej ostroti podľa bodu 021
- pri hodnotení trvalých následkov podľa bodov 045 a 046 sa nehodnotí súčasne podľa bodov 035 a 036
- frontálne zuby: v čeľusti a v sánke stredné rezáky, bočné rezáky, očné zuby (064 - 067)
- stavy po poranení jazyka sa hodnotia podľa bodu 070 iba ak sa už nehodnotia podľa bodov 073 až 076
- úrazy krku sa hodnotia podľa bodu 073 ak sa súčasne nehodnotia podľa bodov 074 až 077
- pri hodnotení trvalých následkov podľa bodu 077 sa súčasne nehodnotí podľa bodu 072 alebo podľa bodov 073 až 076
- pri hodnotení trvalých následkov podľa bodu 102 sa súčasne nehodnotí podľa bodov 100 až 101
- ak sa trvalé následky hodnotia podľa bodov 110 až 112, nehodnotí sa súčasne strata potencie podľa bodov 107 až 109
- v hodnotení zníženej sluchovej ostroti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja v hodnotení podľa bodu 124 sa zohľadní vek

**OCEŇOVACIE TABUĽKY PRE ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA  
PLNENIE ZA PRIEMERNÝ ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA**

| <b>Rany</b>  |  |            |
|--|--|------------|
| 001  | Rana, ktorá svojim charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie                                | 0 %        |
| 002  | Rana chirurgicky ošetrená  | do 4 %     |
| <i>Poznámka: Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a sutura. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.</i> |  |            |
| 003  | Plošná abrázia mäkkých častí alebo úrazové strhnutie nechta (vyžadujú chirurgické ošetrenie)   | 2,5 %      |
| <b>Cudzie teliesko</b>   |  |            |
| 004  | Chirurgicky odstránené   | 2,5 %      |
| 005  | Chirurgicky neodstránené (napr. broky)   | 4 %        |
| 006  | Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov (hospitalizácia podmienkou) | 3 – 16 %   |
| 007  | Uštipnutie hmyzom  | 0 %        |
| 008  | Uštipnutie hadom   | 2,5 %      |
| 009  | Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia (hospitalizácia podmienkou)           | 3 – 8 %    |
| <b>POPÁLENINY, POLEPTANIA, OMRZLINY</b>  |  |            |
| <i>Poznámka: S výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu.</i>   |  |            |
| 010  | prvého stupňa  | 0 %        |
| <b>druhého stupňa (povrchového) chirurgicky liečené, v rozsahu</b>   |  |            |
| 011  | do 5 cm <sup>2</sup> povrchu tela  | 0%         |
| 012  | od 6 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu tela  | 2,5 %      |
| 013  | od 11 cm <sup>2</sup> do 5 % (vrátane) povrchu tela  | 5 %        |
| 014  | od 5 % do 15 % (vrátane) povrchu tela  | 6 %        |
| 015  | od 15 % do 20 % (vrátane) povrchu tela   | 25 %       |
| 016  | od 20 % do 30% (vrátane) povrchu tela  | 35 %       |
| 017  | od 30 % do 40 % (vrátane) povrchu tela   | 45 %       |
| 018  | od 40 % do 50 % (vrátane) povrchu tela   | 55 %       |
| 019  | väčšieho rozsahu než 50 % tela   | 60 – 100 % |
| <b>tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia, v rozsahu</b>   |  |            |
| 020  | do 5 cm <sup>2</sup> povrchu tela  | 4 %        |
| 021  | od 6 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu tela  | 8 %        |
| 022  | od 11 cm <sup>2</sup> do 5 % (vrátane) povrchu tela  | 15 %       |
| 023  | od 5 % do 10 % (vrátane) povrchu tela  | 25 %       |
| 024  | od 10 % do 15 % (vrátane) povrchu tela   | 35 %       |
| 025  | od 15 % do 20 % (vrátane) povrchu tela   | 45 %       |
| 026  | od 20 % do 30 % (vrátane) povrchu tela   | 55 %       |
| 027  | od 30 % do 40 % povrchu tela   | 70 – 100 % |
| <i>Poznámka: Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch 020 až 027 o 1 týždeň.</i>  |  |            |
| <b>HLAVA</b>   |  |            |
| <b>Skalpácia hlavy</b>   |  |            |
| 028  | čiasočná s kožným defektom zasahujúca oblasť čela  | 5 %        |
| 029  | vlasatej časti s kožným defektom (čiasočná) nezasahujúca oblasť čela                           | 4 %        |
| 030  | úplná s kožným defektom zasahujúca oblasť čela   | 14 %       |
| 031  | úplná s kožným defektom nezasahujúca oblasť čela   | 10 %       |

| <b>Pomliaždenie</b>   |   |           |
|---|---|-----------|
| 032   | vlasatej časti hlavy bez otrasu mozgu   | 0 %       |
| 033   | tváre s krvným výronom  | 2,5 %     |
| <b>Vykĺbenie</b>  |   |           |
| 034   | sánky   | 2,5 %     |
| <b>Zlomenina</b>  |   |           |
| 035   | lebečnej spodiny (potvrdená chirurgicky alebo neurologicky, hospitalizácia podmienkou)        | 12 – 42 % |
| 036   | lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov   | 6 %       |
| 037   | lebečnej klenby s vtlačením úlomkov   | 10 %      |
| <b>Zlomenina očnice</b>   |   |           |
| 038   | laterálneho okraja  | 4 %       |
| 039   | spodiny očnice bez posunu liečená konzervatívne   | 4 %       |
| 040   | spodiny očnice s posunom liečená operačne   | 5 – 10 %  |
| <b>Zlomenina nosových kostí</b>   |   |           |
| 041   | bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov liečená bez elevácie                          | 2,5 %     |
| 042   | s vtlačením úlomkov liečená eleváciou   | 4 %       |
| <b>Zlomenina jarmovej kosti</b>   |   |           |
| 043   | bez posunu alebo s posunom liečená konzervatívne  | 5 %       |
| 044   | s posunom liečená operačne  | 5 – 10 %  |
| <b>Zlomenina sánky</b>  |   |           |
| 045   | jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom liečená konzervatívne                      | 8 %       |
| 046   | jednostranná s posunutím úlomkov liečená operačne   | 14 %      |
| 047   | <i>Pri obojstranných zlomeninách uvedených v bodoch 038 až 046 sa plnenie zvyšuje o 50 %.</i> |           |
| <b>Zlomenina čeľuste</b>  |   |           |
| 048   | jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom liečená konzervatívne                      | 6 %       |
| 049   | jednostranná s posunutím úlomkov liečená operačne   | 10 %      |
| <b>Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky</b>  |   |           |
| 050   | jednostranná bez posunutia úlomkov  | 6 %       |
| 051   | jednostranná s posunutím úlomkov  | 10 %      |
| <b>Združené zlomeniny</b>   |   |           |
| 052   | Le Fort I liečené konzervatívne   | 10 %      |
| 053   | Le Fort I dislokované liečené operačne  | 15 %      |
| 054   | Le Fort II liečené konzervatívne  | 15 %      |
| 055   | Le Fort II dislokované liečené operačne   | 20 %      |
| 056   | Le Fort III liečené konzervatívne   | 20 %      |
| 057   | Le Fort III dislokované liečené operačne  | 25 %      |
| <b>NERVOVÁ SÚSTAVA A CIEVY</b>  |   |           |
| <b>Otras mozgu (neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou)</b>  |   |           |
| <i>Poznámka: Diagnóza a stanovenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený hospitalizovaný. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.</i> |   |           |
| 058   | ľahkého stupňa (I)  | 4 %       |
| 059   | stredného stupňa (II)   | 9 %       |
| 060   | ťažkého stupňa (III)  | 22 %      |
| 061   | Pomliaždenie mozgu (potvrdené neurológom, EEG alebo CT vyšetrením)                            | 16 – 42 % |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Krvácanie (potvrdené CT vyšetrením)</b>  |  |            |
| 062   | do mozgu   | 20 – 100 % |
| 063   | vnútrolebečné alebo do chrbticevého kanála   | 20 – 100 % |
| <b>Miecha</b>   |  |            |
| <i>Poznámka: Pri diagnózach (body 064 až 067) je neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou.</i> |  |            |
| 064   | otras miechy   | 14 %       |
| 065   | pomliaždenie miechy  | 20 – 100 % |
| 066   | krvácanie do miechy  | 20 – 100 % |
| 067   | rozdrvenie miechy  | 100 %      |
| <b>Periférne nervy</b>  |  |            |
| 068   | pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou s neurologickým a EMG vyšetrením         | 5 %        |
| 069   | poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákien                                    | 10 – 30 %  |
| 070   | prerušenie periférneho nervu   | do 60 %    |
| <b>Poranenie cievného systému</b>   |  |            |
| 071   | poranenie magistrálnej artérie vyžadujúce rekonštrukčný výkon                                | 6 – 10 %   |
| 072   | poranenie magistrálnej žily  | 6 – 16 %   |
| <b>OKO</b>  |  |            |
| <b>Poleptanie (popálenie) spojky</b>  |  |            |
| 073   | I. stupňa  | 0 %        |
| 074   | II. stupňa   | 2,5 %      |
| 075   | III. stupňa  | 6 %        |
| 076   | Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojky s krvácaním (bez poranenia bielka)      | 2,5 %      |
| <b>Hlboká rana rohovky bez prederavenia</b>   |  |            |
| 077   | bez komplikácií  | 2,5 %      |
| 078   | s komplikáciami  | 6 – 10 %   |
| <b>Rana rohovky alebo bielka s prederavením</b>   |  |            |
| 079   | liečená konzervatívne bez komplikácií  | 5 %        |
| 080   | liečená konzervatívne komplikovaná vnútroočnicovým zápalom alebo sivým zákalom               | 8 %        |
| 081   | liečená chirurgicky bez komplikácií  | 8 %        |
| 082   | liečená chirurgicky komplikovaná poškodením dúhovky, sivým zákalom alebo vnútroočným zápalom | 10 %       |
| 083   | liečená chirurgicky komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom                                | 14 %       |
| <b>Rana prenikajúca do očnice</b>   |  |            |
| 084   | bez komplikácií  | 4 %        |
| 085   | komplikovaná cudzím telieskom  | 8 %        |
| <b>Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory</b>   |  |            |
| 086   | bez komplikácií  | 5 %        |
| 087   | komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku vyžadujúce chirurgické ošetrenie          | 6 – 12 %   |
| 088   | s natrhnutím dúhovky   | 5 %        |
| 089   | luxácia šošovky vyžadujúca chirurgické ošetrenie   | 15 %       |
| 090   | subluxácia šošovky   | 5 %        |
| <b>Krvácanie do sklovca a sietnice následkom úrazu</b>  |  |            |
| 091   | bez komplikácií  | 15 %       |
| 092   | komplikované vyžadujúce chirurgické ošetrenie  | 12 – 30 %  |
| 093   | otras sietnice   | 2,5 %      |
| 094   | povrchová odrenina rohovky   | 0 %        |
| <b>Poleptanie (popálenie) rohovky</b>   |  |            |
| 095   | liečené konzervatívne  | 5 – 12 %   |
| 096   | liečené chirurgicky  | 6 – 50 %   |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 097  | odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka                                     | 12 – 42 % |
| 098  | Úrazové postihnutie zrkovitého nervu a jeho skríženia  | 10 – 22 % |
| 099  | Zlomenie steny prinosovej dutiny s podkožným emfyzémom   | 2,5 %     |
| 100  | Poranenie oka alebo oboch očí vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka alebo očí                       | 10 %      |
| <b>UCHO</b>  |  |           |
| 101  | Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom  | 2,5 %     |
| 102  | Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí  | 4 %       |
| 103  | Otras labyrintu  | 5 %       |
| <b>ZUBY</b>  |  |           |
| <i>Poznámka: Hodnotenie sa vzťahuje na zuby I. – IV. vpravo a vľavo. Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti so stratou vitality drene, vyžadujúce liečenie.</i> |  |           |
| <b>Strata alebo uvoľnenie fixačného aparátu</b>  |  |           |
| 104  | jedného zuba   | do 5 %    |
| 105  | za každý ďalší zub   | 1 %       |
| 106  | replantácia (reimplantácia) s pevnou fixáciou  | 10 – 15 % |
| 107  | Vyrazenie alebo poškodenie emelých a mliečnych zubov   | 0 %       |
| <b>KRK</b>   |  |           |
| 108  | Popálenie alebo poleptanie pažeráka úrazového pôvodu   | do 15 %   |
| 109  | Prederavenie pažeráka úrazového pôvodu liečené operačne  | 20 %      |
| 110  | Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice   | 20 %      |
| 111  | Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupavky   | 15 %      |
| 112  | Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu v dôsledku úrazu | 2,5 %     |
| <b>HRUDNÍK</b>   |  |           |
| 113  | Pomliaždenie pľúc  | 8 – 18 %  |
| <b>Roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily</b>   |  |           |
| 114  | liečené konzervatívne (drenáž)   | 8 %       |
| 115  | liečené chirurgicky (torakotómiou)   | 10 %      |
| 116  | Úrazové poškodenie srdca podľa stupňa primárnych príznakov (objektívne potvrdené)                  | 8 – 50 %  |
| 117  | Roztrhnutie bránice  | 10 %      |
| 118  | Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa (potvrdené rtg)                                     | 4 %       |
| <b>Pourazové krvácanie do hrudníka</b>   |  |           |
| 119  | liečené konzervatívne  | 9 %       |
| 120  | liečené operačne   | 15 %      |
| <b>Zlomeniny hrudnej kosti potvrdené rtg</b>   |  |           |
| 121  | bez posunu úlomkov alebo liečené konzervatívne   | 5 %       |
| 122  | s posunutím úlomkov liečené operačne   | 9 %       |
| <b>Zlomeniny rebier potvrdené rtg</b>  |  |           |
| 123  | jedného rebra  | 5 %       |
| 124  | dvoch až štyroch rebier  | 6 %       |
| 125  | piatich a viac rebier  | 8 %       |
| <b>Vyrazená zlomenina</b>  |  |           |
| 126  | dvoch až štyroch rebier  | 10 %      |
| 127  | viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti  | 10 – 18 % |
| <b>BRUCHO</b>  |  |           |
| 128  | Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa   | 2,5 %     |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 129   | Rana prenikajúca do dutiny brušnej (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) s chirurgickou revíziou                 | 5 %       |
| 130   | Roztrhnutie pečene, rozdrvenie pečene, poranenie žlčových ciest   | 20 %      |
| 131   | Transplantácia pečene   | 10 – 22 % |
| 132   | Roztrhnutie alebo strata sleziny  | 12 %      |
| 133   | Pomliaždenie, roztrhnutie, rozdrvenie pankreasu s chirurgickou revíziou   | 10 – 30 % |
| <b>Úrazové prederavenie</b>   |   |           |
| 134   | žalúdka   | 14 %      |
| 135   | dvanástnika   | 14 %      |
| <b>Roztrhnutie alebo pretrhnutie</b>  |   |           |
| 136   | tenkého čreva s resekciami alebo bez resekcii   | 6 – 10 %  |
| 137   | hrubého čreva s resekciami alebo bez resekcii   | 6 – 24 %  |
| <b>Roztrhnutie okružia</b>  |   |           |
| 138   | bez resekcii s operačnou revíziou   | 8 %       |
| 139   | s resekciami  | 8 – 10 %  |
| 140   | Poranenie konečníka a zvieračov   | do 10 %   |
| <b>MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE</b>   |   |           |
| <b>Pomliaždenie</b>   |   |           |
| 141   | obličky s hematúriou  | 3 – 6 %   |
| 142   | mužského pohlavného údu, semenníka a mieška ťažšieho stupňa   | 6 %       |
| <b>Poranenie</b>  |   |           |
| 143   | amputačné poranenie mužského údu  | 10 – 42 % |
| 144   | ženského genitálu   | 8 – 14 %  |
| <b>Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky</b>   |   |           |
| 145   | liečené konzervatívne   | 10 %      |
| 146   | liečené operačne  | 14 %      |
| 147   | chirurgické odstránenie obličky úrazového pôvodu  | 10 %      |
| <b>Roztrhnutie</b>  |   |           |
| 148   | močového mechúra  | 10 – 14 % |
| 149   | močovej rúry  | 10 – 14 % |
| <b>CHRBICA</b>  |   |           |
| 150   | Pomliaždenie ľahkého stupňa   | 0 %       |
| 151   | Pomliaždenie ťažšieho stupňa za podmienky vonkajšieho poranenia krajiny s odbornou potvrdeným obmedzením hybnosti | 4 %       |
| 152   | Podvrtnutie (potvrdené neurologicky alebo chirurgicky)  | 5 %       |
| <b>Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo jej koreňov (potvrdené rtg, neurologicky alebo chirurgicky)</b>        |   |           |
| 153   | atlantookcipitálne  | 10 – 40 % |
| 154   | krčnej chrbtice   | 10 – 40 % |
| 155   | driekovej chrbtice  | 10 – 40 % |
| 156   | kostrče   | 7 %       |
| <b>Zlomenina</b>  |   |           |
| 157   | trňového výbežku  | 5 %       |
| 158   | jedného bočného výbežku   | 7 %       |
| 159   | viacerých bočných výbežkov  | 10 %      |
| 160   | kĺbových výbežkov   | 8 %       |
| 161   | zuba čapovca  | 10 – 42 % |
| <b>Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela</b> |   |           |
| 162   | najviac o 1/3   | 8 – 14 %  |
| 163   | o viac ako 1/3  | 10 – 24 % |
| 164   | Roztrieštená zlomenina tela stavca  | 12 – 30 % |
| 165   | Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu 162 až 164 sa zvyšuje hranica ocenenia o 20 %.    |           |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 166   | Za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa bodu 162 až 164 liečených chirurgicky s fixáciou sa zvyšuje hranica ocenenia o 50 %. |           |
| <b>PANVA</b>  |  |           |
| <b>Pomliaždenie, vykĺbenie</b>  |  |           |
| 167   | Pomliaždenie ľahkého stupňa  | 0 %       |
| 168   | Pomliaždenie ťažšieho stupňa (krvný výron alebo porucha funkcie podmienkou)  | 2,5 %     |
| 169   | Luxácia v krížovobedrovom kĺbe (potvrdená rtg, repozícia podmienkou)   | 40 %      |
| <b>Odrhnutie</b>  |  |           |
| 170   | predného horného alebo dolného bedrového trňa  | 7 %       |
| 171   | hrboľa sedacej kosti   | 7 %       |
| <b>Zlomenina jednostranná</b>   |  |           |
| 172   | lonovej kosti  | 9 %       |
| 173   | sedacej kosti  | 9 %       |
| <b>Zlomenina krídla bedrovej kosti</b>  |  |           |
| 174   | bez posunutia úlomkov  | 9 %       |
| 175   | s posunutím úlomkov  | 15 %      |
| 176   | Zlomenina krížovej kosti   | 9 %       |
| 177   | Zlomenina kostrče  | 7 %       |
| 178   | Zlomenina okraja panvičky  | 10 %      |
| 179   | Obojstranná zlomenina lonových kostí   | 15 – 40 % |
| 180   | Jednostranná zlomenina s roztrhnutím spony lonovej a bedrovej kosti  | 15 – 40 % |
| 181   | Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou   | 15 – 40 % |
| 182   | Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou stehrovej kosti   | 15 – 40 % |
| 183   | Rozostup lonovej spony   | 15 – 40 % |
| <b>HORNÁ KONČATINA – iné zranenia ako zlomenina a amputácia</b>                             |  |           |
| 184   | Pomliaždenie ľahkého stupňa  | 0 %       |
| <b>Pomliaždenie ťažšieho stupňa (krvný výron a pevná fixácia podmienkou)</b>                |  |           |
| 185   | ramena   | 2,5 %     |
| 186   | predlaktia   | 2,5 %     |
| 187   | ruky   | 2,5 %     |
| 188   | jedného a viac prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou  | 2,5 %     |
| 189   | kĺbu hornej končatiny s periartritídou ako priamy následok úrazu   | 3 – 9 %   |
| <b>Prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov neúplné s nutnou pevnou fixáciou</b> |  |           |
| 190   | ak ide o jeden prst  | 5 %       |
| 191   | ak ide o niekoľko prstov   | 5 – 10 %  |
| <b>Prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov úplné chirurgicky revidované</b>     |  |           |
| 192   | šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst  | 14 %      |
| 193   | šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov   | 14 – 30 % |
| 194   | šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, ak ide o jeden prst  | 10 – 14 % |
| 195   | šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, ak ide o niekoľko prstov   | 10 – 14 % |
| <b>Odrhnutie</b>  |  |           |
| 196   | dorzálnej aponeurózy prsta   | 7 %       |
| 197   | jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí chirurgicky revidované                            | 14 %      |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 198   | viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí  | 10 – 14 % |
| 199   | Preťatie klbového púzdra   | 6 %       |
| <b>Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena</b>   |  |           |
| 200   | liečené konzervatívne  | 6 %       |
| 201   | liečené operačne   | 10 %      |
| <b>Natrhnutie</b>   |  |           |
| 202   | iného svalu liečené konzervatívne                                    | 7 %       |
| 203   | iného svalu liečené operačne   | 10 %      |
| <b>Pretrhnutie alebo preťatie</b>   |  |           |
| 204   | iného svalu liečené konzervatívne                                    | 7 %       |
| 205   | iného svalu liečené operačne   | 10 %      |
| <b>Podvrtnutie (krvný výron a pevná fixácia podmienkou)</b>   |  |           |
| 206   | skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou                             | 2,5 %     |
| 207   | skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou                       | 2,5 %     |
| 208   | ramenného kľbu   | 2,5 %     |
| 209   | lakt'ového kľbu  | 2,5 %     |
| 210   | zápästia   | 2,5 %     |
| 211   | základných alebo medzičlánkových kľbov prstov ruky s pevnou fixáciou | 4 %       |
| <b>Vyklbenie (pôsobením vonkajšieho násillia) s repozíciou kľbu potvrdené rtg</b>   |  |           |
| <i>Poznámka: Za vyklbenie bez repozície, resp. s autorepozíciou a za štvrtú a ďalšiu habituálnu luxáciu sa neposkytuje plnenie.</i> |  |           |
| <b>medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou</b>  |  |           |
| 212   | liečené konzervatívne  | 4 %       |
| 213   | liečené operačne   | 9 %       |
| <b>medzi kľúčnou kosťou a lopatkou</b>  |  |           |
| 214   | liečené konzervatívne  | 5 %       |
| 215   | liečené operačne   | 12 %      |
| <b>ramennej kosti (ramena)</b>  |  |           |
| 216   | liečené konzervatívne  | 7 %       |
| 217   | liečené operačne   | 12 %      |
| <b>predlaktie (lakt'a)</b>  |  |           |
| 218   | liečené konzervatívne  | 7 %       |
| 219   | liečené operačne   | 12 %      |
| <b>zápästia (kosti mesiačkovitej a luxácia perilunárna)</b>   |  |           |
| 220   | liečené konzervatívne  | 10 %      |
| 221   | liečené operačne   | 16 %      |
| <b>záprstnej kosti</b>  |  |           |
| 222   | jednej   | 5 %       |
| 223   | viacerých  | 8 %       |
| <b>základných alebo medzičlánkových kľbov</b>   |  |           |
| 224   | ak ide o jeden prst  | 7 %       |
| 225   | ak ide o niekoľko prstov   | 10 %      |
| <b>HORNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie</b>  |  |           |
| <b>Zlomenina lopatky</b>  |  |           |
| 226   | tela   | 8 %       |
| 227   | krčka  | 8 %       |
| 228   | nadplecka  | 7 %       |
| 229   | zobáka   | 6 %       |
| <b>Zlomenina kľúčnej kosti</b>  |  |           |
| 230   | neúplná  | 2,5 %     |
| 231   | úplná liečená konzervatívne  | 5 %       |
| 232   | úplná liečená operačne   | 7 %       |
| <b>Zlomenina horného konca ramennej kosti</b>   |  |           |
| 233   | väčšieho hrbčeka bez posunutia úlomkov                               | 5 %       |
| 234   | väčšieho hrbčeka s posunutím úlomkov                                 | 8 %       |
| 235   | roztriedená zlomenina hlavy  | 10 – 15 % |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 236  | epifyzeolýza   | 9 %       |
| 237  | krčka neúplná  | 6 %       |
| 238  | krčka bez posunutia úlomkov                            | 8 %       |
| 239  | krčka s posunutím úlomkov                              | 12 %      |
| 240  | krčka luxačná alebo liečená operačne                   | 15 – 22 % |
| <b>Zlomenina tela ramennej kosti</b>   |  |           |
| 241  | neúplná  | 8 %       |
| 242  | bez posunutia úlomkov                                  | 10 %      |
| 243  | s posunutím úlomkov                                    | 20 %      |
| 244  | otvorená alebo liečená operačne                        | 15 – 30 % |
| <b>Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi</b>   |  |           |
| 245  | neúplná  | 8 %       |
| 246  | úplná bez posunu úlomkov                               | 10 %      |
| 247  | úplná s posunom úlomkov                                | 14 %      |
| 248  | otvorená alebo liečená operačne                        | 15 – 22 % |
| 249  | dolného konca ramennej kosti (epifyzeolýza)            | 9 %       |
| <b>Vnútrokľbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti)</b> |  |           |
| 250  | bez posunu úlomkov                                     | 10 %      |
| 251  | s posunom úlomkov alebo liečená operačne               | 15 – 22 % |
| <b>Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti</b>  |  |           |
| 252  | bez posunu úlomkov                                     | 6 %       |
| 253  | s posunom úlomkov alebo liečená operačne               | 15 – 22 % |
| <b>Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti</b>   |  |           |
| 254  | bez posunu úlomkov                                     | 6 %       |
| 255  | s posunom úlomkov alebo liečená operačne               | 15 – 22 % |
| <b>Zlomenina lakt'ovej kosti</b>   |  |           |
| 256  | háka liečená konzervatívne                             | 6 %       |
| 257  | háka liečená operačne                                  | 10 %      |
| 258  | zobáčka  | 8 %       |
| 259  | tela neúplná   | 8 %       |
| 260  | tela úplná bez posunu úlomkov                          | 10 %      |
| 261  | tela úplná s posunom úlomkov                           | 14 %      |
| 262  | tela otvorená alebo liečená operačne                   | 15 %      |
| <b>Zlomenina vretennej kosti</b>   |  |           |
| 263  | hlavičky liečená konzervatívne                         | 8 %       |
| 264  | hlavičky liečená operačne                              | 12 %      |
| 265  | tela neúplná   | 8 %       |
| 266  | tela úplná bez posunu úlomkov                          | 10 %      |
| 267  | tela úplná s posunom úlomkov                           | 12 %      |
| 268  | tela otvorená alebo liečená operačne                   | 15 %      |
| <b>Zlomenina oboch kostí predlaktia</b>  |  |           |
| 269  | neúplná  | 8 %       |
| 270  | úplná bez posunu úlomkov                               | 12 %      |
| 271  | úplná s posunom úlomkov                                | 14 %      |
| 272  | otvorená alebo liečená operačne                        | 14 – 20 % |
| 273  | Monteggia luxačná liečená konzervatívne alebo operačne | 30 – 40 % |
| <b>Zlomenina dolného konca vretennej kosti</b>   |  |           |
| 274  | neúplná  | 6 %       |
| 275  | bez posunu úlomkov                                     | 10 %      |
| 276  | plná s posunom úlomkov                                 | 14 %      |
| 277  | otvorená alebo operovaná                               | 14 %      |
| 278  | epifyzeolýza bez posunu úlomkov                        | 6 %       |
| 279  | epifyzeolýza s posunom úlomkov alebo liečená operačne  | 12 %      |
| <b>Zlomenina násadcovitého výbežku</b>   |  |           |
| 280  | lakt'ovej kosti  | 6 %       |
| 281  | vretennej kosti bez posunu úlomkov                     | 8 %       |
| 282  | vretennej kosti s posunom úlomkov                      | 10 %      |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 283  | vretennej kosti otvorená alebo liečená operačne  | 14 %      |
| <b>Zlomenina člnkovitej kosti</b>                                    |  |           |
| 284  | liečená konzervatívne  | 12 %      |
| 285  | liečená operačne   | 12 – 22 % |
| <b>Zlomenina zápästnej kosti</b>                                     |  |           |
| 286  | inej zápästnej kosti   | 6 %       |
| 287  | niekoľkých zápästných kostí  | 8 %       |
| <b>Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova)</b>      |  |           |
| 288  | liečená konzervatívne  | 10 %      |
| 289  | liečená operačne   | 14 %      |
| <b>Zlomenina jednej záprstnej kosti</b>                              |  |           |
| 290  | úplná bez posunu úlomkov   | 5 %       |
| 291  | úplná s posunom úlomkov  | 7 %       |
| 292  | otvorená alebo liečená operačne  | 10 %      |
| <b>Zlomenina viacerých záprstných kostí</b>                          |  |           |
| 293  | bez posunu úlomkov   | 7 %       |
| 294  | s posunom úlomkov  | 8 %       |
| 295  | otvorená alebo liečená operačne  | 12 %      |
| <b>Zlomenina jedného článku jedného prsta</b>                        |  |           |
| 296  | nechtovej drsnatiny  | 4 %       |
| 297  | jedného článku jedného prsta   | 4 %       |
| 298  | s posunom úlomkov  | 7 %       |
| 299  | viacerých článkov jedného prsta otvorená alebo liečená operačne                                    | 10 %      |
| 300  | bez posunu úlomkov   | 7 %       |
| 301  | s posunom úlomkov  | 10 %      |
| <b>Zlomenina viacerých článkov dvoch alebo viacerých prstov</b>      |  |           |
| 302  | bez posunu úlomkov   | 8 %       |
| 303  | s posunom úlomkov  | 10 %      |
| 304  | otvorené alebo liečená operačne  | 15 %      |
| <b>Amputácia vrátane psychickej traumy a reedukácie</b>              |  |           |
| 305  | exartikulácia v ramennom kĺbe  | 50 %      |
| 306  | ramena   | 45 %      |
| 307  | predlaktia   | 40 %      |
| 308  | ruky   | 30 %      |
| 309  | palca alebo jeho časti   | 15 %      |
| 310  | jedného prsta alebo jeho časti   | 10 %      |
| 311  | Za každý ďalší prst plus 2 %.  |           |
| 312  | <i>Pri replantácii sa zvyšuje plnenie v bodoch 305 až 311 o 100 %.</i>                             |           |
| <b>DOLNÁ KONČATINA – zranenia okrem zlomenín a amputácií</b>         |  |           |
| <b>Pomliaždenie</b>  |  |           |
| 313  | ľahkého stupňa   | 0 %       |
| <b>ťažšieho stupňa (krvný výron a fixácia podmienkou)</b>            |  |           |
| 314  | bedrového kĺbu   | 2,5 %     |
| 315  | kolenného kĺbu   | 4 %       |
| 316  | členkového kĺbu  | 4 %       |
| 317  | stehna   | 2,5 %     |
| 318  | predkolenia  | 2,5 %     |
| 319  | nohy   | 2,5 %     |
| 320  | jedného alebo viac prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou                  | 2,5 %     |
| <b>Poranenie svalov a šliach, natrhnutie alebo pretrhnutie svalu</b> |  |           |
| 321  | liečená konzervatívne  | 5 %       |
| 322  | liečená operačne   | 7 %       |
| 323  | preťatie väčšieho svalu alebo šľachy   | 8 %       |
| 324  | natrhnutie Achillovej šľachy priamym pôsobením vonkajšieho násillia (negatívny histologický nález) | 6 %       |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 325   | preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy priamym pôsobením vonkajšieho násillia (negatívny histologický nález) | 10 – 20 % |
| <i>Poznámka: Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez priameho vonkajšieho mechanizmu a za degenerované šľachy sa neposkytuje plnenie.</i> |  |           |
| <b>Podvrtnutie (krvný výron a fixácia podmienkou)</b>   |  |           |
| 326   | bedrového kĺbu   | do 7 %    |
| 327   | kolenného kĺbu   | do 7 %    |
| 328   | členkového kĺbu  | do 5 %    |
| 329   | Chopartovho kĺbu   | do 5 %    |
| 330   | Lisfrancovho kĺbu  | do 5 %    |
| 331   | základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy   | 2,5 %     |
| 332   | jedného alebo viacerých prstov nohy  | 2,5 %     |
| <b>Poranenie kĺbových väzov (odborne potvrdené)</b>   |  |           |
| <b>Natrhnutie</b>   |  |           |
| 333   | vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu  | 7 %       |
| 334   | skříženého kolenného väzu  | 9 %       |
| 335   | vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)                  | 6 %       |
| <b>Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie</b>   |  |           |
| 336   | pobočného kolenného väzu   | 7 – 14 %  |
| 337   | skříženého kolenného väzu  | 10 – 22 % |
| 338   | vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu  | 10 %      |
| <b>Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku</b>   |  |           |
| 339   | liečené artroskopicky  | 6 %       |
| 340   | liečené operačne otvoreným spôsobom  | 12 %      |
| 341   | mäkkeho kolena liečené artroskopicky   | 6 %       |
| <b>Vykĺbenie s repozíciou kĺbu potvrdené rtg</b>  |  |           |
| <i>Poznámka: Za štvrtú a ďalšiu habituálnu luxáciu sa neposkytuje plnenie.</i>  |  |           |
| <b>stehennej kosti (v bedrovom kĺbe)</b>  |  |           |
| 342   | liečené konzervatívne  | 10 %      |
| 343   | liečené operačne   | 18 %      |
| <b>kolenného jablčka</b>  |  |           |
| 344   | liečené konzervatívne  | 6 %       |
| 345   | otvorené alebo liečené operačne  | 8 %       |
| <b>kolena</b>   |  |           |
| 346   | liečené konzervatívne  | 10 %      |
| 347   | otvorené alebo liečené operačne  | 10 – 20 % |
| <b>členka</b>   |  |           |
| 348   | liečené konzervatívne  | 10 %      |
| 349   | liečené operačne   | 14 %      |
| <b>pod členkovou kosťou</b>   |  |           |
| 350   | liečené konzervatívne  | 10 %      |
| 351   | liečené operačne   | 14 %      |
| <b>kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých</b>   |  |           |
| 352   | liečené konzervatívne  | 10 %      |
| 353   | otvorené alebo liečené operačne  | 14 %      |
| <b>predprehliavkových kostí (jednej alebo viacerých)</b>  |  |           |
| 354   | liečené konzervatívne  | 8 %       |
| 355   | otvorené alebo liečené operačne  | 10 %      |
| 356   | základného kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy  | 4 %       |
| 357   | základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca  | 2,5 %     |
| 358   | medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy   | 4 %       |



|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 359   | medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca | 2,5 %     |
| <b>DOLNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie</b>  |  |           |
| <b>Zlomenina krčka stehennej kosti</b>  |  |           |
| 360   | zaklinená (fixná)                                    | 16 – 22 % |
| 361   | nezaklinená, liečená konzervatívne                   | 20 – 60 % |
| 362   | nezaklinená, liečená operačne                        | 20 – 40 % |
| <b>Zlomenina chochola</b>   |  |           |
| 363   | veľkého  | 14 %      |
| 364   | malého   | 10 %      |
| <b>Pertrochanterická zlomenina</b>  |  |           |
| 365   | liečená konzervatívne                                | 16 – 30 % |
| 366   | liečená operačne                                     | 22 – 40 % |
| <b>Subtrochanterická zlomenina</b>  |  |           |
| 367   | liečená konzervatívne                                | 30 – 50 % |
| 368   | liečená operačne                                     | 20 – 40 % |
| <b>Zlomenina tela stehennej kosti</b>   |  |           |
| 369   | liečená konzervatívne                                | 30 – 50 % |
| 370   | liečená operačne                                     | 20 – 40 % |
| <b>Zlomenina tela stehennej kosti nad kondylmi</b>                                      |  |           |
| 371   | liečená konzervatívne                                | 30 – 50 % |
| 372   | liečená operačne                                     | 20 – 40 % |
| <b>Odlomenie epikondylu stehennej kosti</b>   |  |           |
| 373   | liečené konzervatívne                                | 10 – 14 % |
| 374   | liečené operačne                                     | 10 – 20 % |
| <b>Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická)</b> |  |           |
| 375   | liečená konzervatívne                                | 30 – 40 % |
| 376   | liečená operačne                                     | 30 – 50 % |
| <b>Zlomenina jabĺčka</b>  |  |           |
| 377   | liečená konzervatívne                                | 8 %       |
| 378   | liečená operačne                                     | 14 %      |
| <b>Zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny pišťaly</b>                                       |  |           |
| 379   | liečená konzervatívne                                | 10 – 16 % |
| 380   | liečená operačne                                     | 16 – 32 % |
| <b>Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly</b>                                     |  |           |
| 381   | jedného kondylu liečené konzervatívne                | 10 – 20 % |
| 382   | jedného kondylu liečené operačne                     | 20 – 30 % |
| 383   | obidvoch kondylov liečené konzervatívne              | 20 – 30 % |
| 384   | obidvoch kondylov liečené operačne                   | 30 – 40 % |
| <b>Odlomenie drsnatiny pišťaly</b>  |  |           |
| 385   | liečené konzervatívne                                | 10 %      |
| 386   | liečené operačne                                     | 12 %      |
| 387   | zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu)   | 8 %       |
| <b>Zlomenina pišťaly alebo obidvoch kostí predkolenia</b>                               |  |           |
| 388   | liečená konzervatívne                                | 26 – 36 % |
| 389   | liečená operačne                                     | 20 – 50 % |
| <b>Zlomenina vonkajšieho členka</b>   |  |           |
| 390   | liečená konzervatívne                                | 10 %      |
| 391   | liečená operačne                                     | 14 %      |
| 392   | so sublúxiou členkovej kosti liečená konzervatívne   | 10 – 22 % |
| 393   | so sublúxiou členkovej kosti liečená operačne        | 12 – 30 % |
| <b>Zlomenina vnútorného členka</b>  |  |           |
| 394   | liečená konzervatívne                                | 5 – 8 %   |
| 395   | liečená operačne                                     | 6 – 14 %  |
| 396   | so sublúxiou členkovej kosti liečená konzervatívne   | 16 – 22 % |
| 397   | so sublúxiou členkovej kosti liečená operačne        | 16 – 30 % |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Zlomenina obidvoch členkov</b>  |   |           |
| 398  | liečená konzervatívne                               | 8 – 22 %  |
| 399  | liečená operačne                                    | 12 – 30 % |
| 400  | so sublúxiou liečená konzervatívne                  | 10 – 22 % |
| 401  | so sublúxiou liečená operačne                       | 16 – 30 % |
| <b>Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany pišťaly</b> |   |           |
| 402  | liečená konzervatívne                               | 14 – 26 % |
| 403  | liečená operačne                                    | 14 – 34 % |
| <b>Trimaleolárna zlomenina so sublúxiou členkovej kosti</b>                      |   |           |
| 404  | liečená konzervatívne                               | 18 – 22 % |
| 405  | liečená operačne                                    | 12 – 34 % |
| <b>Odlomenie zadnej alebo prednej hrany pišťaly</b>                              |   |           |
| 406  | liečené konzervatívne                               | 10 – 14 % |
| 407  | liečené operačne                                    | 10 – 18 % |
| <b>Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifyzy pišťaly</b>             |   |           |
| 408  | liečená konzervatívne                               | 16 – 40 % |
| 409  | liečená operačne                                    | 14 – 36 % |
| <b>Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti</b>                |   |           |
| 410  | liečená konzervatívne                               | 5 – 10 %  |
| 411  | liečená operačne                                    | 8 – 14 %  |
| <b>Zlomenina tela pätovej kosti</b>  |   |           |
| 412  | bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla)             | 16 – 26 % |
| 413  | s porušením statiky (Böhlerovho uhla)               | 16 – 42 % |
| <b>Zlomenina členkovej kosti</b>   |   |           |
| 414  | liečená konzervatívne                               | 8 – 26 %  |
| 415  | liečená operačne                                    | 10 – 36 % |
| 416  | Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti           | 6 %       |
| <b>Zlomenina kockovitej kosti</b>  |   |           |
| 417  | liečená konzervatívne                               | 4 – 10 %  |
| 418  | liečená operačne                                    | 6 – 14 %  |
| <b>Zlomenina člnkovitej kosti</b>  |   |           |
| 419  | liečená konzervatívne                               | 4 – 10 %  |
| 420  | liečená operačne                                    | 10 – 30 % |
| <b>Zlomenina jednej klinovitej kosti</b>   |   |           |
| 421  | liečená konzervatívne                               | 4 – 10 %  |
| 422  | liečená operačne                                    | 6 – 14 %  |
| <b>Zlomenina viacerých klinovitých kostí</b>                                     |   |           |
| 423  | liečená konzervatívne                               | 6 – 14 %  |
| 424  | liečená operačne                                    | 10 – 22 % |
| 425  | odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti       | 5 – 8 %   |
| <b>Zlomenina predpriehlavkovej kosti</b>   |   |           |
| 426  | jedného prsta liečená konzervatívne                 | 5 – 8 %   |
| 427  | jedného prsta liečená operačne                      | 6 – 16 %  |
| 428  | viacerých prstov liečená konzervatívne              | 5 – 10 %  |
| 429  | viacerých prstov liečená operačne                   | 10 – 20 % |
| <b>Zlomenina článku palca</b>  |   |           |
| 430  | liečená konzervatívne                               | 5 %       |
| 431  | liečená operačne                                    | 8 %       |
| <b>Zlomenina jedného článku iného prsta než palca</b>                            |   |           |
| 432  | liečená konzervatívne                               | 2,5 %     |
| 433  | liečená operačne                                    | 6 %       |
| <b>Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta</b>  |   |           |
| 434  | liečená konzervatívne                               | 7 %       |
| 435  | liečená operačne                                    | 10 %      |
| <b>Amputácie vrátane psychickej traumy a reedukácie</b>                          |   |           |
| 436  | exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna | do 100 %  |
| 437  | oboch predkolení                                    | do 95 %   |
| 438  | predkolenia   | do 60 %   |
| 439  | oboch nôh   | do 40 %   |

|     |                             |      |     |   |     |
|-----|-----------------------------|------|-----|---|-----|
| 440 | nohy                        | 15 % | 442 | jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) | 5 % |
| 441 | palca nohy alebo jeho časti | 10 % |     | alebo ich častí, za každý prst              |     |

**Poznámka:**

- v prípade, že je v tabuľke uvedené rozpätie plnenia v % (napr. do 10 % alebo 11 – 30 %), konkrétne % plnenia sa určí v závislosti od doby nevyhnutného liečenia úrazu poisteného.
- pri diagnózach, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia.